

A.L. 92 ta' l-2007

**ATT DWAR IS-SIGURTÀ FL-IKEL
(KAP. 449)**

**Regolamenti ta' l-2007 li jemendaw ir-Regolamenti dwar
Kuluri għall-Użu fi Hwejjeg ta' l-Ikel**

BIS-SAHHA tas-setghat mogħtija bl-artikolu 10 ta' l-Att dwar is-Sigurtà fl-Ikel, il-Ministru tas-Sahha, l-Anzjani u Kura fil-Komunità għamel dawn ir-regolamenti li ġejjin:-

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu Regolamenti ta' l-2007 li jemendaw ir-Regolamenti dwar Kuluri għall-Użu fi Hwejjeg ta' l-Ikel, u għandhom jinqraw u jinftiehm bħala waħda mar-Regolamenti ta' l-1995 dwar Kuluri għall-Użu fi Hwejjeg ta' l-Ikel, hawn aktar 'il quddiem imsejjhin "ir-regolamenti prinċipali". Titolu.
A.L. 107 ta' l-1995.
2. Dawn ir-regolamenti jimplimentaw il-provvedimenti tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/33/KE ta' l-20 ta' Marzu, 2006, u għandhom jidhlu fis-seħh fl-10 ta' April, 2007. Skop u bidu fis-seħh.
3. Fit-Tielet Skeda li tinstab mar-regolamenti prinċipali, minflok il-paragrafu E 110 li jirrigwarda Sunset Yellow FCF għandu jidhol dan li ġej: Jemenda t-Tielet Skeda li tinsab mar-regolamenti prinċipali.

“E 110 SUNSET YELLOW FCF**Sinonimi**

CI Isfar li jintuża fl-ikel 3, Isfar Orangjo S

Definizzjoni

L-Isfar *Sunset* FCF jikkonsisti essenzjalment f' disodium 2-hydroxy-1-(4-sulfonatophenylazo)naphthalene-6-sulfonate u materja koloranti sussidjarja flimkien ma' klorur tas-sodju u/jew solfat tas-sodju bħala l-komponenti mhux ikkuluriti prinċipali.

L-Isfar *Sunset* FCF huwa deskritt bħala l-melħ tas-sodju. Il-melħ tal-kalċju u tal-potassju huwa wkoll permess.

Klassi

Monoazo

Numru tal-Indiċi tal-Kulur

15985

EINECS

220-491-7

L-Isem tal-Formula

Disodium 2-hydroxy-1-(4-sulfonatophenylazo)naphthalene-6-sulfonate

Formula Kimika $C_{16}H_{10}N_2Na_2O_7S_2$ **Piż molekulari**

452,37

Assaġġ

Kontenut mhux inqas minn 85% tal-materja koloranti totali kalkolat bħala l-melħ tas-sodju

 $E^{1\%}_{1cm}$ 555 f' ca 485 nm f' soluzzjoni ta' ilma f' pH 7
Deskrizzjoni

Trab jew granuli ħomor orangjo

Identifikazzjoni**A. Spettrometrija**

Massimu fl-ilma f' ca 485 nm f' pH 7

B. Soluzzjoni Orangjo fl-ilma**Purita`****Materja li ma tinhallx fl-ilma**

Mhux iżjed minn 0,2 %

Materja koloranti sussidjarja

Mhux iżjed minn 5,0 %

1-(Phenylazo)-2-naphthalenol (Sudan I)

Mhux iżjed minn 0,5 mg/kg

Komposti organiċi minbarra materja koloranti:

4-aminobenzene-1-sulfonic acid
 3-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid
 6-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid
 7-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonic acid
 4,4'-diazaminodi(benzene sulfonic acid)
 6,6'-oxydi(naphthalene-2-sulfonic acid)

Total mhux iżjed minn 0,5 %

Amines aromatiċi primarjament solfonatiMhux iżjed minn 0,01 % (kalkolat bħala *aniline*)**Materja li tiġi estratta bl-etere**

Mhux iżjed minn 0,2 % taht kundizzjonijiet newtrali

Arseniku	Mhux iżjed minn 3 mg/kg
Ċomb	Mhux iżjed minn 2 mg/kg
Merkurju	Mhux iżjed minn 1 mg/kg
Kadmju	Mhux iżjed minn 1 mg/kg”.

4. Fl-ewwel parti tal-Hames skeda, li tinsab mar-regolamenti prinċipali, minflok il-paragrafu E 171 li jirrigwarda Dijossidu tat-Titanju, għandu jidhol dan li ġej:
- Jemenda il-Hames Skeda li tinsab mar-regolamenti prinċipali.

“E 171 DIJOSSIDU TAT-TITANJU

Sinonimi	CI <i>Pigment White 6</i>
Definizzjoni	Id-dijossidu tat-titanju essenzjalment jikkonsisti f' <i>anatase titanium dioxide</i> pur li jista' jiġi miksi b'ammonti żgħir ta' alumina u/jew silika biex jittejbu l-kwalitajiet teknoloġiċi tal-prodott.
Klassi	Inorganiku
Numru tal-Indiċi tal-Kulur	77891
EINECS	236-675-5
Ismijiet Kimiċi	Dijossidu tat-titanju
Formula Kimika	TiO ₂
Piż molekulari	79,88
Assaġġ	Kontenut mhux inqas minn 99% fuq bażi ta' bla alumina u silika
Deskrizzjoni	Trab abjad sa naqra kulurit
Identifikazzjoni	
Solubilita`	Ma jinhallx fl-ilma u f'solventi organiċi. Jinhall bil-ftit il-ftit f'aċidu flworidriku u f'aċidu sulfuriku konċentrat jaħraq.
Purita`	
Telf mat-tnixxif	Mhux aktar minn 0,5 % (105 °C, 3 siegħat)
Telf max-xeghil	Mhux aktar minn 1,0 % fuq bażi ta' bla materja volatili (800 °C)
Ossidu ta' l-aluminju u/jew diossidju tas-silika	Total mhux aktar minn 2,0 %
Materja li tinhall fi 0,5N HCl	Mhux iżjed minn 0,5% fuq bażi ta' bla alumina u silika u, għall-prodotti li jkun fihom l-alumina u s-silika, mhux iżjed minn 1,5% fuq il-baži tal-prodott kif mibjugħ.

B 1040

Materja li tinhall fl-ilma

Mhux aktar minn 0,5 %

Kadmju

Mhux aktar minn 1mg/kg

Antimonju

Mhux aktar minn 50mg/kg billi jinħall għal kollox

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg billi jinħall għal kollox

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg billi jinħall għal kollox

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg billi jinħall għal kollox

Žingu

Mhux aktar minn 50 mg/kg billi jinħall għal kollox.