

LEĠISLAZZJONI SUSSIDJARJA 117.06

REGOLAMENTI DWAR IL-KONTROLL TAR- RI- ESPORTAZZJONI TAL-PROVVISTI U SERVIZZI

28 ta' Marzu, 1956

*In-NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN 180 ta' l-1956, kif emendata bin-
Notifikazzjonijiet tal-Gvern 389 u 784 ta' l-1957, u bl-Avvizi Legali 25 ta'
l-1959, 13 ta' l-1961 u 409 ta' l-2007.*

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu Regolamenti dwar il-
Kontroll tar-Ri-Esportazzjoni tal-Provvisti u Servizzi. Titolu.

2. It-trasbord f'Malta ta' kull merkanzija speċifikata fl-
Ewwel Skeda li tkun fil-kors ta' tagħbija fuq polza jew xort'ohra - Projbizzjoni.

(a) minn kull pajjiż speċifikat fit-Tieni Skeda; jew

(b) minn kull pajjiż iehor jekk il-Kontrullur tad-Dwana
jkun soddisfatt illi persuna li hi residenti f'xi pajjiż
speċifikat fit-Tieni Skeda ta' dawn ir-Regolamenti
aġixxa bħala prinċipal fil-konsenja tal-merkanzija,

ghal kull pajjiż speċifikat fit-Tielet Skeda hu projbit hlief jekk il-
merkanzija jkollha ċertifikat validu li jawtorizza l-esportazzjoni
mahruġ mill-awtorità proprja tal-pajjiż minn fejn tkun ġiet
oriġinarjament esportata l-merkanzija, fil-formula tar-Raba' Skeda.

3. L-importatur ta' kull merkanzija msemmija fir-regolament
2, jew l-aġent tiegħu, għandu, qabel it-trasbord, meta jkun qiegħed
jimla d-dokumenti tal-merkanzija skond l-Ordinanza tad-Dwana u
skond ir-regolamenti magħmulin skond dik l-Ordinanza, jiddeskrivi
dik l-merkanzija, skond dak li hemm fl-Ewwel Skeda, billi jagħti l-
kwantità, u/jew il-unit relativ tal-qies jew użin u jikkonsenja lill-
Kontrullur tad-Dwana ċ-ċertifikat, imsenmi qabel, li jawtorizza l-
esportazzjoni. Deskrizzjoni tal-
merkanzija.
Kap. 37.

4. Ebda kaptan jew persuna inkarigata minn bastiment ma
għandha tiehu abbord waqt trasbord ebda merkanzija msemmija fir-
regolament 2 hlief jekk magħha jkun hemm ċertifikat validu li
jawtorizza l-esportazzjoni skond il-formula tar-Raba' Skeda. Ċertifikat validu li
jawtorizza l-
mogħdija.

5. (1) Kull min ma josservax kull wieħed minn dawn ir-
regolamenti jkun hati ta' reat. Reati u pieni.
Emendat:
A.L. 409 ta' l-
2007.

(2) Kull min jiġi akkużat li għamel reat imsemmi fis-
subregolament (1) għandu jitressaq il-Qorti tal-Maġistrati (Malta)
jew il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), u meta jinstab hati jista'
jehel priġunerija għal perijodu ta' mhux aktar minn sitt xhur jew
multa ta' mhux aktar minn elf, mija u erbgħa u sittin euro u disgha
u sittin ċenteżmu (1,164.69) jew għal priġunerija u multa flimkien.

(3) Meta xi hadd jinstab hati ta' reat imsemmi fis-
subregolament (1), il-qorti għandha tordna l-konfiska tal-
merkanzija li dwarha jkun sar ir-reat, sew jekk ikollu schem kemm
jekk le fil-proċedimenti.

Emendata:
N.G. 389 ta' l-1957;
N.G. 784 ta' l-1957;
A.L. 25 ta' l-1959.
Sostitwita:
A.L. 13 ta' l-1961.

SKEDA
(Regolament 2)

TAQSIMA I

L-Ewwel Grupp

Inġenji ta' l-ajru, Armi u Storijiet u Ogġetti Militari

Inġenji ta' l-ajru u elikotteri, ta' tipi bil-pilota jew mingħajr pilota; makni ta' l-inġenji ta' l-ajru u tagħmir ta' l-inġenji ta' l-ajru; tagħmir u bċeġċ li jagħmlu minnhom.

Armi, missili u munizzjonijiet; bċeġċ u partijiet magħmulin b'mod speċjali għalihom.

Ogġetti (inklużi l-vetturi) magħmulin b'mod speċjali jew adattati għal użu militari, u l-bċeġċ u partijiet kollha magħmulin b'mod speċjali għalihom.

Materjali bijoloġiċi u kimiċi adattati għall-użu fi gwerra biex jikkagunaw ferimenti u mewt ta' nies jew annimali, jew biex jagħmlu ħsarat fl-uċuh tar-raba'; tagħmir magħmul b'mod speċjali u mahsub -

- (a) biex jixterdu, jew
- (b) għad-difiża kontra tagħhom;

bċeġċ u partijiet magħmulin b'mod speċjali għalihom.

Gummi, elettriċi, u tipi li jżommu fil-wieċ, tajbin biex jikinsu l-mini manjetiċi.

Esplożivi kif imfissra fl-artikolu 2 ta' l-Ordinanza dwar l-Esplożivi.

Apparat ta' l-art u ta' l-ajru żviluppat biss għal inġenji ta' l-ajru, jew tat-tip li jiġi prinċipalment użat fihom, hliet tipi normalment użati għall-iskopijiet ċivili.

Makkinarju u għodod tal-makni u apparati magħmulin b'mod speċjali jew adattati għall-produzzjoni, testjar, tiftix u żvilupp ta' xi wahda mill-partiti speċifikati f'dan il-Grupp.

Apparat ta' *pressurized breathing* u lbies ta' pressjoni parzjali għall-użu fl-inġenji ta' l-ajru; ilbies *anti-g*; ilbies flak; *parachutes* ta' xorta wżata mill-persunal ta' kombattiment biex tintefa merkanzija u għal *aircraft deceleration*; konvertituri ta' ossiġenu likwidu ta' xorta wżata għall-inġenji ta' l-ajru u missili; katapult u mekkaniżmi mhaddma bl-iskrateġ ta' xorta wtilizzata biex persunal f'emergenza jinhareġ minn inġenji ta' l-ajru.

Apparat ta' *self-contained diving* u għall-ghawm taht l-ilma, jiġifieri -

Apparat ta' ċirkwit magħluq u nofsu magħluq (li minnu terġa' tiehu n-nifs).

Bċeġċ magħmulin b'mod speċjali għall-użu fit-tibdil ta' apparat *open-circuit* għal użu militari.

Ogġetti magħmulin b'mod speċjali għal użu militari b'apparat li jahdem wahdu meta jghods u jghum taht l-ilma.

Tagħmir *telemetry* u *telecontrol* tajjeb għall-użu ma' inġenji ta' l-ajru (bil-pilota jew mingħajr pilota) u missili (igġwidati jew mhux igġwidati).

Bastimenti tal-gwerra u makkinarju ta' propulsjoni għal dawn il-bastimenti; b'hejjeċ, partijiet, aċessorji u *attachments* magħmulin b'mod speċjali għalihom.

It-Tieni Grupp

Materjali ta' Energija Atomika u appliances

Ċentrifugi u bwieqi ċentrifugi, li ġejjin -

Ċentrifugi, kapaċi biex jitjiebu jew jiġu separati l-isotopi, b'heffa ta' periferija ta' 1,000 pied (305 metru) kull sekonda jew aktar, magħmulin għal kollox minn, jew inforrati bl-aluminju, n-nikel jew liga li jkun fiha 60 fil-mija jew iżjed tan-nikel.

Bwieqi għal ċentrifugi, kapaċi biex jitjiebu jew jiġu separati l-isotopi, magħmula mill-aluminju, n-nikel jew liga li jkun fihom 60 fil-mija jew iżjed tan-nikel.

Kompressuri u mniefah (tipi turbo, ċentrifugi u *axial flow*), magħmulin għal kollox minn, jew inforrati bl-aluminju, n-nikel jew liga li jkun fiha 60 fil-mija jew iżjed tan-nikel, li jkollhom kapaċità ta' 60 pied kubu kull minuta jew iżjed.

Deuterium, heavy water, heavy paraffins u komponenti ohra li fihom il-proporzjon fin-numru ta' atomi ta' *deuterium* għal atomi idroġeni ikun iżjed minn 1 għal 5,000; tahlit u tahlil ta' xi wahda minn daww imsemmija.

Dosimeters li jistghu jkejlu dozi 'l fuq minn 5 *rientgens* hliet daww magħmulin b'mod speċjali għall-użu ma' tagħmir ta' radjazzjoni medika.

Ċelluli elettrolitiċi għall-produzzjoni ta' *fluorine*.

Tagħmir magħmul b'mod speċjali għas-separazzjoni ta' isotopi ta' l-uranju jew tal-*lithium* jew ta' l-uranju u tal-*lithium*.

Materjal li jista' jiġi separat, li ġej:

Il-*plutonium*.

L-uranju li jkun fih isotopu 235.

L-isotopu 233 ta' uranju.

Legi, komponenti jew tahlitiet ta' xi wahda minn daww.

Fran, vakwu, tip *induction*, magħmulin biex jaħdmu bi pressjoni anqas minn 0.1 millimetru ta' merkurju u f'temperaturi oghla minn 1,100° Ċentigradi.

Graphite, artifiċjali, li jkollu kontenut boron ta' parti wahda kull milljun jew anqas, u *total thermal neutron absorption microscopic cross-section* ta' 5 millibarns jew anqas kull atomu, fl-għamla ta' blokki, *bricks*, pjanci, virgi jew *electrodes*, li minnhom kubu b'ġenb ta' 2 pulzieri jew iżjed jista' jinqata'.

Apparati li jsaħħnu (weqfin) u komponenti tagħhom (li ma jkunux kanni ta' aluminju) magħmulin biex jaħdmu bi pressjoni ta' 300 libbra għal kull pulzier kwadru u iżjed, b'uċuħ li jsaħħnu magħmulin minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

L-aluminju.

In-nikel.

Il-liga li jkollha 60 fil-mija jew iżjed tan-nikel.

It-*Titanium*.

Iż-*Zirconium*.

Mass spectrographs u *mass spectrometers*, li ġejjin:

Mass spectrographs u *mass spectrometers* bi bċejjeċ li janalizzaw u li jistghu jimmanipulaw *uranium hexafluoride*.

Mass spectrographs ta' oriġini solida u *mass spectrometers* ta' sensitività kbira.

Reatturi nukleari.

Positive ion sources tajba għall-użu f'*mass spectrographs* jew *mass spectrometers* u kapaċi li jimmanipulaw *uranium hexafluoride*.

Oġġetti *refractory*, li ġejjin:

Kroġjoli, forom u vireg li jferrgħu li jkollhom 97 fil-mija jew iżjed ta' *magnesium oxide* jew 97 fil-mija jew iżjed ta' *beryllium oxide* jew 85 fil-mija jew iżjed ta' *zirconium oxide*.

It-*Thorium* u l-komponenti u tahlitijiet tiegħu li jkollhom dawk is-sostanzi.

L-Uranju u l-komponenti u tahlitiet tiegħu li jkollhom dawk is-sostanzi.

Valvoli; b'siġill forma ta' minfah, magħmulin għal kollox jew miksijin bl-aluminju, bin-nikel jew bl-liga li jkun fiha 60 fil-mija jew iżjed tan-nikel.

It-Tielet Grupp

A. *Appliances elettrici, elettronici u xjentifici*

Amplifikaturi, li ġejjin:

Amplifikaturi magħmulin biex jahdmu bi frekwenzi iżjed minn 300 megaċikli kull sekonda.

Amplifikaturi, intonati, li jkollhom *bandwidth* ta' iżjed minn 10 megaċikli kull sekonda jew 10 fil-mija tal-frekwenza medja, liema minnhom tkun l-anqas.

Amplifikaturi, mhux intonati, li jkollhom *bandwidth* li tkun iżjed minn 10 megaċikli kull sekonda.

Amplifikaturi għall-kurrent dirett, li jkollhom livell ta' hoss (dovut għaċ-ċirkwit ta' dhul) ta' 10^{-16} watts jew anqas, jew drift ta' zero f'siegha waħda li tikkorrispondi għal bidla fil-qawwa tad-dhul ta' 10^{-16} jew anqas, jew dawn iż-żewġ karatteristiċi.

F'din il-partita -

"*bandwidth*" tfisser il-*band* ta' frekwenzi li fuqha l-amplifikazzjoni tal-qawwa ma tinżilx għal anqas minn nofs il-valur tal-massimu tagħha, u

"frekwenza medja" tfisser il-medja aritmetika bejn il-frekwenzi li fihom l-amplifikazzjoni tal-qawwa tkun nofs il-valur massimu tagħha.

Apparat biex jagħżel awtomatikament il-komponenti elettronici dwar il-karatteristiċi elettrici tagħhom.

Apparat magħmul biex jiġġammja jew xort'ohra jfixxkel is-smigh bir-radjo, u partijiet magħmula b'mod speċjali għal hekk.

Apparat ta' xorta wżat biex jinsabu jew jiġu lokalizzati l-oġġetti taht l-ilma b'metodi ta' smigh manjetiku jew ultrasoniku, hlief apparat tas-smigh tal-fond tal-baħar ta' xorta wżat biss biex ikejjel il-fond tal-baħar jew id-distanza ta' oġġetti taht il-baħar vertikament taht l-apparat; komponenti speċjalizzati ta' dan l-apparat.

Capacitors, tantalum electrolytic.

Apparat ċentrigu biex jittestja li jkollu xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

- (a) immexxi b'mutur jew muturi li jkollhom sahha ta' zwiemel totali aktar minn 400 zwiemel;
- (b) li jkun jiflah piż ta' 250 libbra jew iżjed;
- (c) li jkun jista' jagħmel aċċelerazzjoni ċentrifuga ta' 8 g jew iżjed fuq piż ta' 200 libbra jew iżjed.

Apparat għall-komunikazzjoni jew biex ifittex ta' xorta li tuża radjazzjoni *infra-red* jew *ultrasonic waves*, u l-partijiet speċjalizzati għalihom.

Apparat ta' komunikazzjoni li jhaddem *tropospheric, ionospheric* jew *meteoric scatter phenomena* u partijiet *sub-assemblies* u tagħmir għat-testijiet magħmulin b'mod speċjali għalihom.

Apparat ta' komunikazzjoni, navigazzjoni, ifittex u jsib direzzjoni u radar, li ġejjin:

(1) Apparat ta' komunikazzjoni fl-ajru u partijiet u komponenti speċjalizzati għalihom.

(2) Apparat tan-navigazzjoni fl-ajru u tagħmir biex ifittex u jsib id-direzzjoni, li ġejjin:

- (a) altimetri, *pulse modulated*.
- (b) Apparat magħmul biex jagħmel użu mid-*Doppler frequency phenomena*.
- (c) Apparat li jutilizza l-veloċità kostanti jew il-karatteristiċi tal-propagazzjoni rettilinari ta' *l-ectromagnetic waves* li jkollhom frekwenza anqas minn 4×10^{14} ċikli kull sekonda (0.75 *microns*), jew it-tnejn.
- (d) Tagħmir, ta' tisjib ta' direzzjoni, li jahdem bi frekwenzi aktar minn 5 megaċikli kull sekonda.

(3) Tagħmir tar-radar fl-ajru.

(4) Tagħmir tar-radar għall-art u għal baħar, li ġej:

(a) Tagħmir tar-radar, li ma jkunx tagħmir kummerċjali magħmul għal *pulse operation* bi frekwenzi bejn 1,300 megaċikli kull sekonda u 1,660 megaċikli kull sekonda, 2,700 megaċikli kull sekonda u 3,900 megaċikli kull sekonda, jew 8,500 megaċikli kull sekonda u 10,000 megaċikli kull sekonda, u li jkollu -

- (i) fil-każ ta' radar ta' navigazzjoni fil-baħar, l-oghla qawwa ta' hrug għas-sistema ta' l-ajru ta' 75 kilowatts jew anqas, u
- (ii) fil-każ ta' radar bażat fuq l-art, l-oghla qawwa ta' hrug għas-sistema ta' l-ajru ta' anqas minn 50 kilowatts u l-limiti massimu li jiġi użat kontra l-akbar *target* ta' l-ajru ta' anqas minn 50 mili tal-baħar.

(b) Apparat tar-radar li jkun fih -

- (i) faċilitajiet li jhassru ekijiet permanenti, jew
- (ii) *airiels* b'polarizzazzjoni ċirkolari.

(c) Apparat ta' radar li jutilizza mhux il-*conventional pulse modulation* u teknikalitajiet ta' proċess tas-sinjali.

(d) Apparat biex ifittex u jsib id-direzzjoni ta' fl-art li jahdem bi frekwenzi ta' iżjed minn 5 megaċikli kull sekonda.

(5) Apparat għall-art u għall-baħar għall-użu mat-tagħmir tan-navigazzjoni fl-ajru li jutilizza l-veloċità kostanti jew il-karatteristiċi ta' propagazzjoni rettilinari

ta' *electromagnetic waves* li jkollhom frekwenza ta' anqas minn 4×10^{14} ċikli kull sekonda (0.75 *microns*), jew it-tnejn:

(6) Partijiet speċjalizzati, aċċessorji speċjalizzati u tagħmir speċjalizzat biex isiru t-testijiet jew għall-kalibrazzjoni għall-użu ma' l-apparat imsemmi fil-kapijiet (2), (3), (4) jew (5) ta' din il-partita.

Boxxli u apparat ġiroskopiku, li ġejjin:

(a) Piloti awtomatiċi, hliet tat-tip tal-baħar għall-bastimenti tal-wiċċ.

(b) Boxxli *Gyro*, li jfittxu biss it-Tramuntana, li jkollhom waħda jew iżjed mill-karatteristiċi li ġejjin:

- (1) korrezzjoni awtomatika għall-effetti fuq l-eżattezza tal-boxxla, meta tinbidel l-veloċità, l-aċċelerazzjoni, jew il-latitudini ta' vapur;
- (2) provvediment biex jaċċetta id-data ta' vapur bħala dhul elettriku;
- (3) provvediment biex jirreġistra korrezzjonijiet ta' *current set* u *drift*;
- (4) utillizzazzjoni ta' aċċelerometru, *rate gyro*, *rate integrating gyros* jew livelli elitrolitiċi bħala mekkaniżmi ta' sensitività;
- (5) provvediment biex jistabbilixxi u jittrasmetti elettrikament dettalji dwar il-livell ta' vapur (*roll*, *pitch*) b'żieda għad-dettalji tal-kors ta' l-istess vapur.

(ċ) Boxxli *Gyro* manjetiċi.

(d) Stabbilizzaturi *Gyro* hliet dawg tax-xorta wżati biex jistabbilizzaw bastiment shih fil-wiċċ.

(e) *Gyroscopes*, preċiżjoni għolja jew *miniaturised*, magħmulin għall-użu f'sistema ta' navigazzjoni ta' vapur inattiv jew fis-sistemi ta' gwidar ta' armi u inġenji ta' l-ajru.

(f) Indikaturi tar-rotta ta' vapur mingħajr pressjoni.

(g) Boxxli manjetiċi trasmittenti magħmulin b'mod speċjali għas-sottomarini.

(h) Partijiet u komponenti magħmulin b'mod speċjali għal xi waħda minn dawg ta' hawn fuq.

B. Komponenti, elettroniki, li wieħed jista' joqghod fuqhom għal dak li huma l-karatteristiċi elettriki u mekkaniċi tagħhom u li jibqu stabbli f'kollox sakemm u waqt li jkun jaħdmu -

(a) fuq ir-rotta kollha ta' temperaturi medji ta' minn taħt - 45° Ċentigradi sa fuq 100° Ċentigradi, jew

(b) f'medji ta' temperaturi ta' 200° Ċentigradi jew iżjed.

Komputuri, elettroniki, li ma jkunx makni ta' tip tal-kummerċ, makni tal-kontijiet u makni li jikkalkolaw l-istatistika.

Apparat ta' kontroll, li ġej:

(aa) *Synchros*, li ġejjin:

- (1) Tipi ta' kontroll (trasmitturi, trasmitturi differenzjali u *transformers*) meqjusa li jkollhom żball elettriku ta' 18-il minuta jew anqas meta jiġu ittestjati bil-metodu tal-voltaġġ proporzjonali.

(2) Tipi *torque*:

- (i) Trasmitturi u trasmitturi differenzjali meqjusa li jkollhom żball

elettriku ta' 18-il minuta jew anqas meta jiġu ittestjati bil-metodu ta' voltaġġ proporzjonali.

- (ii) Riċevituri u riċevituri differenzjali meqjusa li jkollhom eżattezza ta' 1.5 gradi jew anqas meta jiġu ittestjati bil-metodu dinamiku.

(bb) *Resolvers*, inklużi tipi ta' *single-phase/single phase*, *single-phase/two phase*, *two-phase/two-phase*, u *three-phase/two-phase* -

- (1) b'qis ta' żball elettriku ta' 0.5 gradi jew anqas, jew
- (2) b'qis ta' żball perpendikolari bejn l-assi ta' 10 minuti jew anqas, jew
- (3) b'qis ta' voltaġġ null ta' 14 millivolts jew anqas għal kull massimu ta' volt li johroġ.

(ċċ) Amplifikaturi, elettroniki jew manjetiċi, magħmula għall-użu ma' *resolvers*, li ġejjin:

- (1) Tipi *isolation*.
- (2) Tipi *summing*.

(dd) *Linear induction potentiometers* -

- (1) b'qis ta' linearità ta' wicġed fil-mija jew anqas, jew
- (2) b'qis ta' proporzjon ta' *signal-to-noise* ta' 50 għal 1 jew iżjed, jew volt li johroġ.

(ee) *Generaturi induction rate* -

- (1) b'qis ta' linearità ta' wicġed fil-mija jew anqas, jew
- (2) b'qis ta' proporzjon ta' *signal-to-noise* ta' 50 għal 1 jew iżjed, jew
- (3) kompensazzjoni ta' temperatura jew korrezzjoni ta' temperatura.

(ff) *Muturi servo (gear-head jew plain)* -

- (1) magħmulin biex jahdmu minn oriġini ta' qawwa ta' iżjed minn 300 ċikli kull sekonda, jew
- (2) magħmulin li jkollhom proporzjon ta' *torque-to-inertia* ta' 3,500 *radians* kull sekonda jew iżjed.

(gg) *Potentiometers*, li ġejjin:

- (1) *Potentiometers* lineari b'qis ta' linearità ta' 0.1 fil-mija jew anqas.
- (2) *Potentiometers* mhux lineari b'qis ta' konformità ta' wicġed fil-mija jew anqas.

Crystal signal diodes (barra minn *photodiodes*), li ġejjin:

Diodes ta' tip *point contact* tajbin għall-użu bi frekwenzi aktar minn 300 megaċikli kull sekonda.

Diodes ta' tip *junction* li fihom il-materjal semikonduttur bażiku jkun haġa oħra mhux *germanium*.

Diodes ta' tip *junction* li fihom il-materjal semikonduttur bażiku jkun *germanium*, u li jkunu tajbin għall-użu bi frekwenzi aktar minn 50 megaċikli kull sekonda.

Partijiet magħmulin b'mod speċjali għal xi wahda minn dawn ta' hawn fuq.

Ċ. *Generaturi elettriki*, tipi mobbili, b'rata kontinwa massima ta' iżjed minn 5,000 kilowatts.

Generaturi electric-impulse użati biex jipprovdu impulsi rikorrenti ta' l-aqwa

qawwa ta' aktar minn 150 kilowatts jew ta' dewmien ta' anqas minn 0.1 *microsecond*; apparat *pulse transformer* u *pulse forming* u *delay lines* li jkunu partijiet magħmulin b'mod speċjali għal dawn il-ġeneraturi *electric-impulse*.

Electromagnetic waveguides u komponenti tagħhom, dawn li ġejjin:

Komponenti *ferrite waveguide* għall-użu bi frekwenzi kollha.

Rigid waveguides għall-użu bi frekwenzi ta' iżjed minn 12,500 megaċikli kull sekonda.

Flexible waveguides tat-tipi kollha.

Strumenti u apparati elettronici u ta' preċiżjoni, jiġifieri:

(a) Strumenti elettronici, li ġejjin:

- (1) Apparati li jkejjejl il-frekwenza u *standards* ta' frekwenza b'eżattezza aħjar minn 0.00001 fil-mija.
- (2) Strumenti li jaħdmu bi frekwenza ta' iżjed minn 300 megaċikli kull sekonda.

(b) *Oscilloscopes (cathode ray)* u partijiet speċjalizzati għalihom, jiġifieri:

(1) *Oscilloscopes* li jkollhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

- (i) *bandwidth* aktar minn 12-il megaċiklu kull sekonda;
- (ii) bażi ta' hin iqsar minn 0.04 *microseconds* kull ċentimetru;
- (iii) li jkollhom jew ikunu magħmulin għal -
 - (a) l-użu ta' *cathode ray tube* wieħed jew iżjed li jkollhom tliet *electron guns* jew iżjed, jew
 - (b) tliet *cathode ray tubes* jew iżjed;
- (iv) li jimpjegaw potenzjalità aċċelleranti ta' iżjed minn 5,000 volts.

(2) Partijiet u aċċessorji speċjalizzati, li ġejjin:

Amplifikaturi u pre-amplifikaturi li jkollhom *bandwidth* ta' iżjed minn 12-il megaċiklu kull sekonda.

F'din il-partita "*bandwidth*" tfisser il-*band* ta' frekwenzi li fuqha id-deflezzjoni fuq il-*cathode ray tube* ma taqax taht is-70.7 fil-mija ta' dak fil-punt massimu, imkejjejl b'voltaġġ kostanti ma' l-amplifikatur.

D. Tubi jew valvoli tal-vakwu elektroniku, jiġifieri:

- (a) (1) *cathode ray tubes* magħmulin b'mod speċjali jew ta' xorta wżata għat-tagħmir ta' radar imfisser fil-partita ta' dan il-Grupp dwar l-apparati ta' komunikazzjoni, navigazzjoni u tisjib ta' direzzjoni u radar.
- (2) *Cathode ray tubes* b'veloċità ta' kitba ta' iżjed minn 3,000 kilometru kull sekonda, jew bi tliet *electron guns* jew iżjed.
- (b) (1) *Thyratron* u *modulator gas-discharge tubes* biex jithaddem kontinwament bl-aqwa kurrent u bl-aqwa voltaġġ ta' iżjed minn 100 amperes u 9,000 volts bi frekwenza ta' *pulse repetition* ta' 200 *pulses* jew iżjed kull sekonda.
- (2) Tubi tal-*Hydrogen thyratron* ta' kull kwalità.
- (c) Valvoli li l-proporzjon ta' hrug u dhul fi 300 megaċikli kull sekonda jew iżjed ikun ta' 50 fil-mija jew iżjed mill-proporzjon tal-hrug u dhul f'20 megaċikli kull sekonda meta titkejjejl skond l-istess voltaġġi u *load impedance*.

- (d) Valvoli maghmula b'mod speċjali għall-użu bi frekwenzi ta' iżjed minn 300 megaċikli kull sekonda.
- (e) Valvoli msahhna indirettament li jistgħu jgħaddu minn toqba tonda b'dijametru ta' 7.2 millimetru.
- (f) Valvoli maghmulin biex jifilhu -
 - (i) vibrazzjoni sinusojdali ta' aktar minn 2 g għal perijodi kontinwi ta' iżjed minn 20 siegħa bi frekwenzi bejn 25 u 170 ċikli kull sekonda, jew
 - (ii) aċċelerazzjoni ta' dewmien qasir (*shock*) aktar minn 1.000 g;
- (g) Valvoli kostruwiti b'qoxra taċ-ċeramika.
- (h) Valvoli maħsuba biex jahdmu f'temperaturi medji ta' iżjed minn 100° ċentigradi.
- (i) Amplifikatur *klystrons*.
- (j) Tubi *travelling wave*.
- (k) Tubi *image converters* u *electronic storage* kif ukoll *memory transformers* ta' stampi tar-radar u tubi *ruggedized photo-conductive-type* (eskluzi tubi tal-kaxxi tar-ritratti li jxandru b'telewiżjoni ta' *standard* kummerċjali u tubi ta' amplifikaturi ta' *X-ray* ta' *standard* kummerċjali).
- (l) Tubi *X-ray*, tat-tip li jifgħu berqa.

Apparat magħmul biex jahseb għal faċilitajiet ta' segretezza fuq sew il-vuċi jew it-telegrafu, ċirkwiti ta' kumnikazzjoni bil-linja jew bir-radju hliet daww is-sistemi li jagħmlu użu ta' *frequency inversions* jew *band scrambling techniques*.

Mikroskopji *ion* li jkollhom qawwa li tara aktar minn 10 *angstroms*.

Apparat ta' trasmissjoni ta' kumnikazzjoni bil-linja, jiġifieri:

Apparat tat-*terminal and intermediate repeater* jew ta' amplifikatur maħsubin li jwasslu, jibagħtu jew jirċievu frekwenzi oghla minn 16-il kilociklu kull sekonda għo sistema ta' kumnikazzjoni ta' linja jew fiha.

Apparat ta' *multi-channel terminal transmitting* u ta' *multi-channel terminal receiving*.

Komponenti speċjalizzati, aċċessorji, u *sub-assemblies* ta' l-apparat imsemmi.

Recorders jew riprodutturi manjetiċi (li ma jkunux daww maħsuba għall-vuċi jew musika) u partijiet u *media* ta' reġistrazzjoni magħmulin b'mod speċjali għalihom.

Magnetometers tat-tipi li ġejjin:

fluxgate;
electron beam sensing;
paramagnetic;
nucleonic;

u partijiet magħmulin b'mod speċjali għalihom.

Materjali magħmulin u fabbrikati għall-użu bħala assorbenti ta' *electromagnetic waves* li jkollhom frekwenzi iżjed minn 2×10^{12} ċikli kull sekonda u anqas minn 3×10^{12} ċikli kull sekonda.

Apparat għall-kejl u għall-ghadd, li ġejjin:

- (a) Apparat li jkejjel l-intervall tal-hin bi frekwenza b'riferenza fiha nfisha li jkollu karatteristika wahda minn jew it-tnejn li ġejjin:
- (1) li jkun jista' jkejjel l-intervalli tal-hin ta' 0.1 sekonda jew anqas bi żball ta' mhux iżjed minn mikrosekonda *plus* 0:0001 fil-mija ta' l-intervall imkejjel.
 - (2) li jinkludi ċirkwiti ta' l-ghadd kapaċi li jghoddu f'rati iżjed minn magaciġlu wiehed kull sekonda.
- (b) Apparat għall-ghadd li jista' jghodd b'rati iżjed minn megaciġlu wiehed kull sekonda.

F. Ċelluli foto-elettriċi, li ġejjin:

Ċelluli foto-elettriċi, ċelluli foto-konduttivi (maghduda foto-transisturi u ċelluli bħal dawn) b'sensitività massima f'*wavelength* itwal minn 12,000 *angstroms*.

Foto-transisturi (ċelluli foto-kondutturi maghduda *photo-diodes*) li jwieġbu b'hin kostanti ta' 1 millisekonda jew anqas imkejjel fit-temperatura li taħdem fiċ-ċellula li fiha l-hin kostanti ikun l-anqas.

G. Apparat fotografiku, jiġifieri:

- (1) Kaxex tar-ritratti ta' veloċità qawwija li jistgħu jirreġistraw f'rati ta' iżjed minn 250,000 kwadri kull sekonda.
- (2) Kaxex tar-ritratti ċinematografiċi ta' veloċità qawwija, jiġifieri:
 - (a) Kaxex tar-ritratti ċinematografiċi li jużaw pellikola ta' wisa' ta' 35 millimetru jew anqas, li jistgħu jirreġistraw f'rati ta' iżjed minn 3,000 kwadru kull sekonda li jużaw bħala oriġini ta' dawl hrug ta' dawl kontinwu.
 - (b) Kaxex tar-ritratti ċinematografiċi li jużaw pellikola ta' wisa' ta' 35 millimetru jew anqas, li jistgħu jirreġistraw f'rati ta' iżjed minn 10,000 kwadru kull sekonda u li jużaw l-apparat li jagħti dawl forma ta' berqa li għandu x'jaqsam mas-sistema li tinħall.
 - (c) Kaxex tar-ritratti ċinematografiċi li jużaw pellikola aktar wiesa' minn 35 millimetru u li jistgħu jirreġistraw f'rati ta' iżjed minn 64 kwadru kull sekonda.
- (3) Apparat fotografiku *microflash* li jista' jagħti berqa ta' 10 mikrosekondi jew aqsar fl-anqas frekwenza rikorrenti ta' 200 berqa kull sekonda.

Tubi foto-multiplikaturi, li ġejjin:

Tubi foto-multiplikaturi bil-karatteristiċi kollha li ġejjin għal kulur b'temperatura ta' 2,850 gradi Kelvin:

- (i) sensitività ta' aktar mill-figura ta' 60 *microamperes per lumen*;
- (ii) il-qligh kollha għal hrug medju ta' kurrent ta' 1 *milliampere* ta' iżjed minn 10^8 ;
- (iii) *dark current plus noise* anqas minn 5×10^{-16} *ampere mean* kull ċentimetru kwadru ta' *active cathode surface*.

Tubi foto-multiplikaturi tat-tipi kollha li għalihom l-aqwa sensitività tiġri f'*wavelengths* itwal minn 7,500 *angstroms*.

Kristalli *piezo-electric quartz, blanks, plates, bars*, vireg, u *toroids*, maħdumin jew mhux maħdumin, immontati jew mhux immontati.

H. Reċivitori tar-radjo, panoramiċi, li jkunu riċevitori li jfittxu awtomatikament

parti mir-*radio frequency spectrum* u juru is-sinjali li jirċievu, u partijiet magħmulin b'mod speċjali għal dawn ir-riċevituri.

Apparat għar-ritrasmissjoni ta' kumunikazzjoni bir-radjo li ma jkunx ta' rotta qasira u ta' konnessjoni ta' qawwa baxxa għat-trasmissjonijiet bejn kaxxa tar-ritratti jew *studio* u t-trasmettitur tat-televiżjoni; komponenti speċjalizzati u *sub-assemblies* magħmulin għalihom.

Analizzaturi tar-*radio spectrum*, li jkun apparat li jista' juri l-komponenti ta' frekwenza wahda ta' l-*oxhillazzjonijiet* ta' bosta frekwenzi, magħmulin biex jahdmu bi frekwenzi ta' iżjed minn 300 megacikli kull sekonda; partijiet magħmula b'mod speċjali għalihom.

Trasmettituri tar-radjo u komponenti, li ġejjin:

(a) Trasmettituri jew amplifikaturi ta' trasmettitur magħmulin biex jahdmu

- (1) bi frekwenzi ta' *output carrier* bejn 108 u 156 megacikli kull sekonda, jew
- (2) bi frekwenzi ta' *output carrier* akbar minn 223 megacikli kull sekonda hliet trasmettituri għax-xandir b'televiżjoni u amplifikaturi għalihom li jahdmu bejn 470 u 585 megacikli kull sekonda jew bejn 610 u 940 megacikli kull sekonda.

(b) Trasmettituri u amplifikaturi ta' trasmettituri magħmulin biex jipprovdu xi wahda mill-karatteristiċi li ġejjin:

- (1) kull sistema ta' *pulse modulation* hliet *amplitude*, frekwenza jew televiżjoni *pulse modulated*;
- (2) faċilitajiet speċjali biex jipprovdu attività kontinwa (fuq xi *carrier frequency* barra mill-*bands* tax-xandir miftehma internazzjonalment) f'inter-konnessjoni ma' *land-line telephone circuits* jew *switchboard*, bħal ma huma *voice-operated gain-adjusting circuits*, volum ta' kompressjoni awtomatiku u *expansion circuits*, u *monitoring* awtomatiku;
- (3) għażla veloċi ta' iżjed minn 20 kanal;
- (4) attività fuq varjazzjoni ta' temperaturi medji li jestendu minn taht -45° Ċentigradi għal fuq minn 75° Ċentigradi;
- (5) faċilitajiet li jipprovdu multipliċità ta' *alternative output carrier frequencies* kontrollati minn numru anqas ta' kristalli *piezo-electric* u li ma jiffurmawx multipliċità ta' frekwenzi ta' kontroll komuni;

(c) Komponenti u *sub-assemblies*, inklużi modulaturi u amplifikaturi ta' modulazzjoni, magħmulin b'mod speċjali għall-użu f'dawn it-trasmitturi.

I. Apparat tat-telegrafu magħmul biex jittrasmetti jew jirċievi messagġi b'veloċità ta' iżjed minn 200 kelma kull minuta jew 150 *bauds*, liema tkun l-anqas, hliet apparat li jahdem b'veloċità ta' 300 *bauds* fejn in-numru korrispondenti ta' kliem ma jkunx iżjed minn 65 kelma kull minuta; u l-partijiet u l-aċċessorji magħmulin b'mod speċjali għalihom.

Transisturi u mekkaniżmi relatati magħhom (jew mekkaniżmi ta' semi-kondutturi li jamplifikaw bħal ma huma *fieldistors*, *spacistors* u *technetrons*) -

(a) ta' kull tip li juża materjal basiku semi-konduttur li ma jkunx il-*germanium*, jew

(b) li jkollhom xi wahda mill-karatteristiċi li ġejjin:

- (1) magħmulin biex ikunu jistgħu jaħdmu bi frekwenzi *alpha cut-off* akbar minn 20 megaċiklu kull sekonda;
- (2) magħmulin biex ikollhom *collector dissipation* ta' iżjed minn 100 *milliwatt* bi frekwenzi *alpha cut-off* akbar minn 500 kiloċiklu kull sekonda;
- (3) magħmulin biex jaħdmu ma' *collector voltages* iżjed minn 40 volts;
- (4) magħmulin biex jaħdmu ma' *mean collector currents* akbar minn 3 *amperes*;

partijiet speċjalizzati għal xi wahda minn dawn.

Ir-Raba' Grupp

Kemikali

Ammonium perchlorate.

Komposti tal-*beryllium*.

Komposti tal-boro, u tahlitiet, li ġejjin:

- (a) L-aċidu boriku u l-*esters* u l-ammonju, l-kalċju, l-manjeżju, l-potassju u *sodium salts* ta' aċidu boriku, iżda ma jinkludux *perborates*.
- (b) L-ossidu tal-boro.
- (ċ) Il-karboru tal-boro.
- (d) In-nitruro tal-boru.
- (e) It-trikloride tal-boro u l-komposti tagħha.
- (f) It-trifluworide tal-boro u l-kompost tagħha.
- (g) *Fluoroborates*.
- (h) Komposti ohra ta' boro u tahlitiet li jkollhom aggregat ta' 10 fil-mija jew iżjed ta' boro, sew f'għamliet kombinati jew elementari iżda esklużi -

Metal borates hliet daww speċifikati taht il-kap (a) ta' din il-partita.

Perborates.

Cellulose nitrate (nitrocellulose).

Chlorine trifluoride.

monochlorodifluoromethane.

Chlorodifluoroethylene.

Komposti tal-kobalt li jkollhom kontenut ta' kobalt daqs 30 fil-mija jew iżjed fil-materjal *anhydrous* (li ma jkunux hwejjeg li jnixxfu ż-żebgħa, hwejjeg tal-kulur artifiċjali li jkun fihom kobalt organiku u pigmenti ta' żebgħa ohra).

Dichlorotetrafluoroethane.

symDiethylsymdiphenylurea (carbamite jew centralite).

Diethylenetriamine.

symDimethylsynzdiphenylurea (carbamite jew centralite).

asymDimethylhydrazine.

Dinitrophenol.

Diphenylamine.

asymDiphenylurea.

Ethyl diphenylcarbamate (diphenylurethane).

Ethylasymdiphenylurea.

Ethyl di-o-tolylcarbamate (di-o-tolylurethane).

Ethyl N-ethylphenylcarbamate (ethylphenylurethane).

Fluorine.

Guanidine nitrate.

Hydrazine.

Hydrazine hydrate.

Hydrazine nitrate.

Hydrogen peroxide li jkollu 50 fil-mija jew iżjed hydrogen peroxide.

Lead azide.

Lead styphnate (lead trinitroresorcinoxide).

Lead thiocyanate.

Lithium compounds.

Magnesium oxide ta' purità ta' 97 fil-mija jew iżjed.

Methylasymdiphenylurea.

Molybdenum disulphide ta' purità ta' 86 fil-mija jew iżjed.

Nitric acids, fuming.

2-Nitrodiphenylamine.

p-Nitromethylaniline.

Pentaerythritol tetranitrate.

Picrates.

Picric Acid.

Sodium azide.

Tantalum compounds.

Tetrafluoroethylene.

Trichlorotrifluoroethane.

Zirconium compounds li fih il-proporzjon ta' hafnium content għal zirconium content ikun anqas minn parti wahda għal 500 bil-piż.

Zirconium oxide thermally stabilized with calcium oxide jew magnesium oxide jew it-tnejn.

II-Hames Grupp

Minerali u Metalli

F'dan il-Grupp -

"materjali mhux maħdumin" tfisser minerali, konċentrati, *matte*, *regulus*, fdal u

dross (rmied) li minnhom il-metall deskritt fil-partita jista' jiġi estratt;

"forom krudi" tfisser *anodes, balls, bars* (inklużi *notched bars* u *wire bars*), *billets, blocks, blooms, briquetts, cathodes, cakes, crystals*, kubi, kon, *grains, granules*, ingotti, *lumps, pellets, pigs, powder, rondelles, shot, slabs, slugs, sponge* u *sticks*;

"forom nofshom maħdumin" tfisser dawn li ġejjin (sew jekk inforrat, bi pjanċi, *drilled* jew imtaqqbin):

- (1) materjali maħdumin, fabbrikati b'*rolling, drawing, extruding*, bil-forġa, *impact extruding*, bil-pressa, *graining, atomising* u *grinding*, li ġejjin:
angli, kanali, ċirki, diski, trab, *flakes, foil* u *leaf forgings, plates, powder, pressings* u *stampings, ribbons*, ċieki, virgi (inklużi virgi tal-weldjar mhux miksijin, virgi tal-wire u wire mibrum), sezzjonijiet, forom, folji, strixxi, kanen u tubi (inklużi tubi tondi, kwadri u mhaffra) u *wire* miġbud; jew
- (2) materjal imdewweb prodott f'kon, ramel, metall, ġibs, jew tipi ohra ta' forom, inklużi tidwib bi pressjoni qawwija, forom sinterizzati u forom magħmulin minn trab metalliku.

Beryllium, li ġejjin:

Minerali (li ma jkunux *gem grade beryl*) u konċentrati.

Beryllium u l-legi li fihom iżjed minn 50 fil-mija *beryllium*, b'forom krudi jew nofshom maħdumin (li ma jkunux twieqi għal makni ta' *X-ray* mediku).

Il-boro, li ġejjin:

Minerali tal-boro, krudi jew raffinati.

Ferro-boro, sew format sew le.

Boro u legi li fihom 10 fil-mija jew iżjed boro, f'forom krudi jew nofshom maħdumin.

Il-kobalt, li ġejjin:

Hwejjeġ mhux maħdumin.

Ferro-kobalt, sew format sew le.

Kobalt u legi li fihom -

- (a) 50 fil-mija jew iżjed kobalt, jew
- (b) 19 fil-mija jew iżjed kobalt flimkien ma' 14 fil-mija jew iżjed kromju,

f'forom krudi jew nofshom maħdumin, jew skart.

Germanium ta' testjar li jkollu 50 *ohms* kull ċentimetru jew iżjed, f'forom krudi jew nofshom maħdumin.

Hadid u azzar, li ġejjin:

Hadid, azzar u legi tal-hadid jew ta' l-azzar, li jkun hadid, azzar u l-legi li jkun fihom 50 fil-mija jew iżjed hadid jekk -

- (a) (i) *armour plate*;
- (ii) azzar *precipitation hardening* li fih 4 fil-mija jew iżjed nikel jew;
- (b) li jkollhom wieħed jew iżjed mill-kostitwenti li ġejjin fil-proporzjonijiet imsemmija -

- (i) 10 fil-mija jew iżjed ta' *molybdenum*;
- (ii) 5 fil-mija jew iżjed ta' *molybdenum* flimkien ma' iżjed minn 14 fil-mija ta' kromju;
- (iii) 6 fil-mija jew iżjed tal-kobalt hlief metalli manjetiċi permanenti b'kontenut ta' kobalt ta' 25 fil-mija jew anqas;
- (iv) 1.5 fil-mija jew iżjed ta' *niobium (columbium)* jew *tantalum* jew it-tnejn;
- (v) 32 fil-mija jew iżjed ta' nikel;
- (vi) 32 fil-mija jew iżjed ta' elementi ta' lega (li ma jkunux haċid) li wiehed minnhom ikun nikel, flimkien ma' 0.4 fil-mija jew iżjed ta' *titanium, niobium (columbium)* jew *tantalum*,

f'forom krudi jew nofshom maħdumin.

Lithium, li ġejjin:

Materjali mhux maħdumin;

Lithium f'forom krudi jew nofshom maħdumin.

Il-legi tal-manjeżju li fihom 50 fil-mija jew iżjed ta' manjeżju u wiehed jew iżjed mill-kostitwenti li ġejjin fil-proporzjonijiet imsemmija:

- (a) 0.4 fil-mija jew iżjed ta' *zirconium*;
- (b) 1.5 fil-mija jew iżjed ta' *thorium*;
- (c) 1.0 fil-mija jew iżjed ta' metalli rari ta' l-art (*cerium mischmetall*), f'forom krudi jew nofshom maħdumin, jew skart.

Materjali manjetiċi fil-forom kollha (inkluża forma speċjalizzata bħal *core assemblies*, foljetti, strixxi u *wound cores*), li jkollhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

- (1) ħxuna ta' 0.0004 pulzier jew anqas;
- (2) permeabilità inizjali ta' 50,000 jew iżjed;
- (3) li żżomm fiha 98 fil-mija jew iżjed ta' l-aqwa *flux* għall-materjali li jkollhom permeabilità manjetika;
- (4) kompożizzjoni li jkollha prodott ta' enerġija iżjed minn 6 *megagauss-oersteds*, jew li jkollha iżjed minn 25 fil-mija ta' kobalt;
- (5) fil-każ ta' l-ażzar *silicon*, telf fl-anima ta' 0.45 watt kull libbra jew anqas meqjusa fi *flux density* ta' 13,000 *gauss* u frekwenza ta' 50 ċiklu kull sekonda.

Minerali, mhux maħduma u ikkurati (inklużi fdal u skart) li jkollhom iżjed minn 0.05 fil-mija ta' uranju jew *thorium*, waħidhom jew flimkien, inklużi iżda mhux limitati għal, dawn li ġejjin:

Monazite u *monazite sands*.

Ores li fihom *thorium* magħdud *uranothorianite*.

Ores li fihom l-uranju inkluż l-*pitchblende*.

Molybdenum, li ġejjin:

Ferro-molybdenum, sew format sew le;

Molybdenum u legi li fihom 60 fil-mija jew iżjed ta' *molybdenum*, f'forom krudi jew nofshom maħdumin (li ma jkunx *wire* nadif ta' dijametru ta' mhux iżjed minn 500 *microns* u li, wara li jkun irkuċut għal kollox, ikollu fattur li tkkejjel l-estensjoni ta' mhux iżjed minn 5 fil-mija għal dijametru sa 200

microns u mhux iżjed minn 10 fil-mija għal dijametru ta' bejn 200 u 500 *microns*.

Kanen u tubi *molybdenum*, mghottija bil-*platinum*.

In-nikel, li ġejjin:

Materjali mhux maħdumin.

Trab tan-nikel.

Legi bażati fuq in-nikel li fihom 32 fil-mija jew iżjed nikel, f'forom krudi jew nofshom maħdumin.

Wire ta' dijametru ta' 0.1. millimetru jew anqas li fih 95 fil-mija jew iżjed nikel u xibka tal-*wire*, minsuġ, kompost minn *wire* li fih 95 fil-mija jew iżjed nikel u li fih 60 *wire* jew iżjed għal kull ċentimetru lineari.

Niobium (columbium), li ġejjin:

Materjali mhux maħdumin.

Ferro-niobium u *ferro-niobium-tantalum*, sew format sew le.

Niobium u ligi li fihom 60 fil-mija jew iżjed *niobium* jew 60 fil-mia jew iżjed *niobium-tantalum* flimkien, f'forom krudi jew nofshom maħdumin, jew skart.

Kanen u tubi tal-*molybdenum* u mghottija bil-platinu.

Silicon ta' purità ta' 99.9 fil-mija jew iżjed.

Tantalum, li ġejjin:

Materjali mhux maħdumin.

Ferro-tantalum u *ferro-tantalum-niobium (columbium)*, sew format sew le.

Tantalum u ligi li fihom 60 fil-mija jew iżjed *tantalum*, jew 60 fil-mija jew iżjed *tantalum-niobium (columbium)* flimkien, f'forom krudi jew nofshom maħdumin, jew skart.

Thorium u ligi li fihom 1.5 fil-mija jew iżjed *thorium*, f'forom krudi jew nofshom maħdumin.

Titanium u ligi li fihom 70 fil-mija jew iżjed *titanium*, f'forom krudi jew nofshom maħdumin, jew skart.

Wire u filament tungsten, li ġejjin:

- (1) *Wire*, miksi jew mghotti.
- (2) *Wire*, mhux miksi jew mghotti, li ma jkunx *wire* ta' dijametru anqas minn 600 *microns* li s-sahha tal-ġibda tiegħu ma tkunx iżjed minn 35 grammi kull milligramm (140 kilogramm għal kull millimetru kwadru) meta meqjus fuq il-*wire* miġbud sa 180 *microns* jew anqas u msahhan f'atmosfera idroġena sa 2,100° Ċentigradi għal żmien ta' 10 minuti.
- (3) Kolji mqattghin, miksi jew mghottija.
- (4) Kolji mqattghin, mhux miksi jew mghottija, hlief:
 - (a) filamenti ta' kolji ikkoljati;
 - (b) filamenti ta' lampa ta' kolju singlu li jkollhom xi wahda mill-karatteristiċi li ġejjin:
 - (i) lest jew sinterizzat;
 - (ii) ta' dijametru ta' 19 *microns* jew anqas;

- (iii) ta' dijametru ta' 250 *microns* jew iżjed u tul ta' mhux iżjed minn 100 millimetru.

L-uranju, li ġejjin:

Ferro-uranju, sew format sew le.

L-uranju u l-legi li fihom xi perċentaġġ ta' uranju, f'forom krudi jew nofshom mahdumin.

Zirconium, li fih il-proporzjon ta' kontenut ta' *hafnium* għal kontenut ta' *zirconium* hija anqas minn parti wahda għal 500 parti fil-piż, li ġejjin:

Ferro-zirconium, sew format sew le.

Zirconium u ligi li fihom iżjed minn 50 fil-mija ta' *zirconium* f'forom krudi jew nofshom mahdumin.

Fabbrikati għal kollox minn *zirconium* jew minn ligi li fihom iżjed minn 50 fil-mija *zirconium*.

Is-Sitt Grupp

Prodotti ta' l-inġinerija

A. F'dan il-Grupp -

"materjal speċifikat *corrosion resistant*" tfisser *polytetrafluoroethylene*, *polychlorotrifluoroethylene* jew metalli jew legi li fihom -

- (i) 90 fil-mija jew iżjed *tantalum*, *titanium* jew *zirconium*, sew separatament jew flimkien, jew
- (ii) 50 fil-mija jew iżjed ta' kobalt jew *molybdenum*, sew separatament sew flimkien.

Ball jew roller bearings, u parijiet tagħhom li ġejjin:

- (a) *Ball* jew *cylindrical roller bearings* (hliet *separable (magneto type) ball bearings* u *ball thrust bearings*) fabbrikati għall-ftuh speċifikati fit-Taqsima II ta' din l-Iskeda jew aktar viċini, u li jkollhom wahda jew iżjed mill-karatteristiċi li ġejjin:
 - (1) magħmul minn kull materjal li ma jkunx -
 - (i) azzar ta' *carbon* baxx li fih mhux iżjed minn 0.4 fil-mija *carbon* u ebda elementi ora hliet daww preżenti bħala impuritajiet jew f'daww il-kwantitajiet żgħir li ma jimmodifikawx il-karatteristiċi bażiċi ta' l-azzar;
 - (ii) Azzar tal-kromju ta' *carbon* għoli tat-tip En 31 kif speċifikat fil-British Standard 970:1955 (azzar mahdum) jew tipi ekwivalenti wżati normalment fil-manifattura ta' *ball* jew *roller bearings*;
 - (iii) azzar *nickel-molybdenum* tip En 34 kif speċifikat fil-British Standard 970:1955 (azzar mahdum), jew tipi ekwivalenti normalment użati fil-manifattura ta' *ball* jew *roller bearings*.
 - (2) proċessati bi trattament tas-shana sabiex jistabbilizzahom għal użu f'temperaturi normali ta' xogħol 'il fuq minn 150° Ċentrigradi;
 - (3) li jkollhom *special low torque* jew *quiet running performance* aktar minn dak meħtieġ għal skopijiet industrijali, biex jipprovdi *superior operating performance* għal skopijiet militari;
 - (4) magħmul b'mod speċjali għall-użu f'apparat militari u

sostanzjalment diversi fl-ghamla minn *bearings* normali sabiex jipprovdu *superior operating performance*.

(b) *Tapered roller, spherical roller u thrust roller bearings* li jkollhom dijametru fit-toqba tač-čirku ta' ġewwa tal-kejl ta' iżjed minn 400 millimetru (15.75 pulzier).

(ċ) Partijiet ta' *ball* jew *roller bearings*, li ġejjin:

Črieki ta' barra, črieki ta' ġewwa, *retainers, balls, rollers u sub-assemblies* li jintużaw biss għal *bearings* deskritti fil-kapijiet (a) jew (b) ta' din il-partita.

B. Gumni li ġejjin:

Gumni ta' tip *coaxial* (inkluži t-tipi ta' taht il-baħar) magħmulin għat-telekomunikazzjoni u għall-iskopijiet tar-radar li ma jkunux dawk ta' tip magħmul jew f'użu komuni għar-radjo fid-dar u riċevituri tat-televiżjoni.

Gumni ta' kumnikazzjoni (inkluži l-gumni ta' taht il-baħar) li fihom iżjed minn par wiehed ta' kondutturi u li jkollhom xi konduttur singlu jew *stranded*, ta' iżjed minn 0.9 millimetru f'dijametru.

Estratturi ċentrifugi li jinnewtralizzaw il-kontro-kurrent magħmulin b'mod speċjali għall-estrazzjoni ta' sustanzi radjo-attivi.

Kompressuri u mniefah, *multistage*, bi proporzjon ta' kompressjoni totali ta' 2:1 jew iżjed akkoppjata ma' kapaċità ta' iżjed minn 372,000 pied kubu kull minuta, jew proporzjon ta' kompressjoni totali ta' 3:1 jew iżjed akkoppjata ma' kapaċità ta' iżjed minn 106,000 pied kubu kull minuta.

Reċipjenti, *jacketted*, inkluži *units* mobbli, ta' kapaċità ta' 500 gallun jew iżjed, magħmulin għall-magazzinaġġ jew trasportazzjoni tal-gassijiet likwifikati li ġejjin:

L-Argon.

L-Helium.

L-Idroġenu.

In-Nitroġenu.

L-Ossiġenu.

L-Ozone.

Apparat għall-produzzjoni u konċentrazzjoni ta' *deuterium oxide*.

Apparat magħmul b'mod speċjali għat-tibdil ta' dinitroġenu *tetroxide* għal aċidu nitriku ta' 98 fil-mija jew konċentrazzjoni akbar jew għall-konċentrazzjoni ta' dinitroġenu *tetroxide* jew *nitric oxides* jew tahlitiet tagħhom.

Apparat magħmul b'mod speċjali għall-purifikazzjoni u proċessar ta' *germanium*, li ma jkunx tagħmir għall-purifikazzjoni ta' zona.

Apparat magħmul b'mod speċjali għall-purifikazzjoni u l-proċessar ta' *silicon*.

Fran, ta' l-elettriku, magħmulin b'mod speċjali għall-ġbir ta' *titanium* jew *zirconium* mill-iskart.

Apparat għal-likwifikazzjoni tal-gass, li ġejjin:

Apparat għas-separazzjoni ta' l-*helium* minn gassijiet naturali.

Apparat magħmul b'mod speċjali għall-produzzjoni ta' gassijiet f'forma likwida, li jkun jista' jahdem bi pressjonijiet ta' 300 libbra għal kull kejl ta' pulzier kwadru u aktar u jipproduċi tunnellata jew iżjed kull jum ta' gass

f'forma likwida, li ma jkunx:

- (a) Impjanti mhux kapaċi li jipproduċu iżjed mmn 25 fil-mija tal-produzzjoni tagħhom ta' kull jum bħala gass li jista' jiġi estratt f'forma likwida.
- (b) Impjanti magħmulin b'mod speċjali biex jillikwifikaw il-klorin u l-ammonja.
- (c) Apparat wieqaf biex jillikwifika *carbon dioxide*.
- (d) Apparat biex jillikwifika *low molecular weight refinery gases*.

Tagħmir biex jipproduċi il-*fluorine* likwidu.

Makni u apparat għall-manifattura u testjar ta' valvoli elettroniki, li ġejjin:

Makni u apparati magħmulin b'mod speċjali għall-manifattura u għat-testjar ta' valvoli elettroniki, transisturi u kristalli *diodes* (magħduda komponenti u *sub-assemblies* għalihom) deskritti fil-Grupp 3.

Makni u apparati magħmulin b'mod speċjali għall-*assembly* jew testjar awtomatiku jew semi-awtomatiku tal-valvoli elettroniki, transisturi u kristalli *diodes* (inkluzi komponenti u *sub-assemblies* għalihom).

Makni u apparati tax-xorta wżata biex jagħmlu gumni għat-telekomunikazzjoni, li ġejjin:

- (a) Makni tax-xorta magħmulin b'mod speċjali għall-manifattura ta' gumni elettriċi *multi-pair* għall-iskopijiet ta' telekomunikazzjoni, li ġejjin:
 - (1) Makni tax-xorta wżata biex jitqiegħed il-materjal ta' insulazzjoni fil-kondutturi.
 - (2) Makni tax-xorta wżata biex jitqiegħdu l-kondutturi flimkien jew biex jitqiegħed il-materjal ta' insulazzjoni, ta' separazzjoni, ta' rbit jew ta' l-identifikazzjoni magħhom.
- (b) Makni tax-xorta magħmula b'mod speċjali għall-manifattura ta' gumni elettriċi *coaxial*, li ġejjin:
 - (1) Makni tax-xorta wżata biex jitqiegħdu s-separaturi ta' l-insulazzjoni fil-konduttur ta' ġewwa ta' gumni elettriċi *coaxial air-spaced*.
 - (2) Makni tax-xorta wżata biex titqiegħed l-istrixxa jew folja tal-metall biex jiffurmaw il-konduttur ta' barra ta' gumni elettriċi *coaxial*.
- (c) Makni tax-xorta wżata biex jitqiegħed l-*istranding* ta' kondutturi, pari, *quads*, *units* multipli tagħhom, jew tubi *coaxial*, biex jiffurmaw għal kollox *covers* għall-gummi jew partijiet tagħhom.
- (d) Apparat awtomatiku biex jikkontrolla d-dijametru jew l-eċċentriċità ta' *extruded dielectric* fuq *wires* u gummi.

Makni, apparat u għodod magħmulin b'mod speċjali għall-manifattura u għat-testjar ta' *turbines* tal-gass, li ġejjin:

Makni li jtaqqlu l-kaxxa tal-kompressur.

Makni li jdawru l-kompressur u t-*turbine* disk.

Makni u apparat biex jagħmlu jew ikejlu l-*gas turbine blades*.

Rotor grinding machines.

Għodod biex ihaffru fil-wiċċ għall-manifattura ta' xfafar u *disks* tat-*turbines* tal-gass.

Makni tal-*milling* li jkollhom ras jew irjus *travelling* kapaċi ta' *milling aircraft spars*.

Makni għal *milling aircraft skin*.

Makni, li jahdmu l-metall, li ġejjin:

Makni li jtaqbu toqob fil-fond tax-xorta magħmulin għall-użi ta' trapani tubulari jew *bars* li mit-trapan jew *bar* tagħhom jgħaddi l-materjal li jberred.

D. Mazez tal-forġa, li ġejjin:

Mazez tal-gravità li għandhom piż fid-daqqa ta' aktar minn 10 tunnelli.

Mazez ta' *steam*, arja jew mekkaniċi (hlief mazez *counter-blow*) ta' daqs meqjus ta' aktar minn 10 tunnelli.

Mazez *counter-blow* ta' daqs meqjus ta' 180,825 pied libbri jew iżjed.

Mazez ta' l-impatt orizzontali, li jahdmu idrolikament, ta' daqs gradat ta' 10,000 pied libbra jew iżjed.

Makni li jagħmlu *gear* jew li jlestu *gear*, jiġifieri:

Makni li jsinnu *gear* ta' tip li jiġġenera, jiġifieri b'dijametru ta' xogħol ta' 36 pulzier jew aktar.

Makni kapaċi għall-produzzjoni ta' *gears* li jkollhom *pitch* aktar fina minn 0.5 *module*.

Makni li jsinnu, jiġifieri:

Makni li jsinnu minn ġewwa tax-xorta li jhaddnu jew li jkun magħmulin b'mod speċjali għall-utilizzazzjoni ta' *grinding heads* magħmula jew meqjusa għal xogħol f'veloċitajiet ta' iżjed minn 80,000 rivoluzzjoni kull minuta.

Makni li jsinnu b'kontroll awtomatiku (longitudinali, trasversali jew vertikali) ta' iżjed minn 44 pulzier.

Makni tat-titqib b'kontroll awtomatiku (longitudinali, trasversali jew vertikali) ta' iżjed minn 44 pulzier.

Makni li jinkorporaw kontrolli *closed loop feed back* kontinwi elettronici li fihom l-informazzjoni mill-biċċa ta' l-apparat jew għodda jew *work piece carrier* jew *tool holder*, awtomatikament u kontinwament tikkoreġġi il-kmandi ta' kontroll.

Pressi, idrawliċi u mekkaniċi, ta' pressjoni totali meqjusa aktar minn 5,000 tunnellata.

Tornijiet ta' nsiġ magħmulin għall-użu ma' jew mghammra bi *spindle drive motor* ta' sahha ta' iżjed minn 25 ziemele.

Makni magħmulin b'mod speċjali biex jinhadmu jew jiformaw il-folji ta' inġenji ta' l-ajru, pjanċi ta' inġenji ta' l-ajru jew *extrusions* ta' l-inġenji ta' l-ajru.

Partijiet tal-ghodod tal-makna, aċċessorji u apparat li għandu x'jaqsam mogħhom, jiġifieri:

Kontrolli *closed loop feed back* elettronici biex jikkontrollaw għodod tal-makna li fihom *feed back* kontinwu ta' informazzjoni mill-*work piece* jew għodda jew *work piece carrier* jew *tool-holder* stess li jwassal għall-korrezzjoni kontinwa tal-kmandi ta' kontroll.

Grinding heads u *spindle assemblies* għall-makni li jsinnu minn ġewwa, mahsuba jew meqjusa u għal xogħol f'veloċitajiet ta' iżjed minn 80,000

rivoluzzjoni kull minuta.

Kaldaruni ta' l-*isteam* tal-baħar maħsuba biex jahdmu f'temperaturi ta' 593° Ċentigradi u aktar.

Ghodka għall-qtugħ tal-metall u xogħol fuq il-makni, jiġifieri:

Għat-titqib fil-fond jew *bars* tat-tip li fihom il-biċċa li taqta' l-azzar imwebbes jew metall iebs tkun imwahnha f'*shank* tubulari u l-*coolant* għaddi mit-titqib jew *bar*.

E. Kanen u tubi (metall) inforrati b'*polytetrafluoroethylene* jew *polychlorotrifluoroethylene*.

Valvoli tal-kanen, vitijiet u regolaturi tat-temperaturi, jew -

- (1) magħmula biex jahdmu f'temperaturi taħt -130° Ċentigradi; jew
- (2) li jkollhom il-*flow contact parts* magħmul jew inforrat minn materjal ta' *corrosion-resistant* speċifikat.

Impjant għall-produzzjoni ta' esplożivi militari u partijiet magħmulin b'mod speċjali għalihom, inklużi *nitrators*, tat-tipi kontinwi.

Impjant għall-produzzjoni ta' metall *titanium* (li ma jkunx impjant separat għall-produzzjoni ta' *titanium tetrachloride*) u partijiet magħmulin b'mod speċjali għalihom.

Impjant għall-produzzjoni ta' *zirconium* (li ma jkunx impjant separat għall-produzzjoni ta' *zirconium tetrachloride*) u partijiet magħmulin b'mod speċjali għalihom.

Apparat ta' *printed circuit*, jiġifieri:

Apparat magħmul b'mod speċjali biex jipproduċi *assemblies* elettronici -

- (a) biex jiddepożita jew jistampa fuq *insulating panels*, inklużi pjanċi jew *wafers*, jew xort'ohra jifforma *in situ*, partijiet komponenti li ma jkunux *liasic wiring*; jew
- (b) biex idahhal jew jissaldja awtomatikament komponenti fuq *insulating panels*, inklużi pjanċi jew *wafers*, li għalihom jiġi applikat *wiring* bi stampar jew b'mezzi ohra.

F. Pompi (li ma jkunux pompi tal-vakwu) li jkunu jistgħu jagħtu likwidi separatament jew flimkien ma' solidi, gassijiet, jew solidi u gassijiet, u li jkollhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

- (1) magħmulin biex iċaqalqu metalli mdewba b'forzi eletromanjetiċi;
- (2) magħmulin biex jahdmu f'temperaturi taħt -130° Ċentigradi;
- (3) il-*flow contact surfaces* kollha magħmula minn materjal speċifikat ta' *corrosion-resistant*.

Rock drill bits, tat-tip *rotary*, jiġifieri, ta' xorta li jkollha koni jew sezzjonijiet li jduru separatament u indipendentement mir-rotazzjoni tal-*body* tal-*bit*.

Rolling mills, li ġejjin:

- (a) li jkollhom *work-rolls* miżmuma minn *multiple back-up rolls* jew *bearings*;
- (b) li jkollhom *multiple work-rolls* iduru f'forma planetarja madwar il-*back-up rolls*;
- (c) *continuous cold strip mills*, iżjed minn 3-*high*.

Is-Seba' Grupp*Apparat tat-Trasport*

Makni (*diesel*) li jaqbd u bil-kompressjoni kapaċi li jiżviluppaw 50 *brake horse power* u aktar u jkollhom kontenut mhux manjetiku ta' iżjed minn 50 fil-mija tal-piż totali tagħhom.

Apparat ta' kostruzzjoni mibni għall-ispeċifikazzjonijiet militari, magħmul b'mod speċjali għal trasport bl-ajru.

Vetturi li jahdmu mekkanikament, *tractors* u *lift trucks*, li jkollhom jew ikunu mibnija skond speċifikazzjonijiet militari korrenti li jiddifferenzjaw materjalment mill-ispeċifikazzjonijiet ċivili normali.

It-Tmien Grupp*Mixxellanji*

Alkyl polysulphide liquid polymers (li ma jkunx *water dispersions*).

Condenser tissue, jiġifieri, pellicola sintetika għall-użu dielettriku, ta' 0.0015 pulzier (0.038 millimetru) hxuna jew anqas.

Fluorinated silicon rubbers u materjali *fluorinated elastomeric* oħra, u dawk l-intermedjari organiċi għall-fabbrikazzjoni tagħhom li jkun fihom 10 fil-mija jew iżjed ta' *fluorine* kombinat.

Fuels għall-makni tat-turbine ta' l-inġenji ta' l-ajru, li ġejjin:

- (a) tat-tipi *gasoline wide cut*;
- (b) tat-tipi *kerosene* li jkollhom punt ta' friżjar taht -60° Ċentigradi;
- (ċ) tat-tipi ta' *kerosene high flash* li jkollu berqa minima ta' punt ta' 60° Ċentigradi;
- (d) kull *fuel* likwidu, inkluż pitrolju, li jkun fih komponenti ta' enerġija għolja jew komposti tagħhom, li jkollu valur kalorifiku gross ta' mhux inqas minn 23,400 *British Thermal Units* kull libbra.

Aġenti ta' mixxeli *high octane* għal *fuels* ta' l-inġenji ta' l-ajru, li ġejjin:

- (a) *Alkylates*, ta' grad ta' avjazzjoni.
- (b) *Isopentane*.
- (ċ) *Neohexane*.

Fluwidi idrawliċi, li ġejjin:

- (a) fuq bażi ta' pitrolju, li jkollu viskosità kinematika ta' 4.6 *centistokes* jew iżjed f'98.9° Ċentigradi u *pour point* ta' -34.4° Ċentigradi jew anqas u indiċi ta' viskosità ta' 130 jew iżjed;
- (b) sintetiċi li jkollhom viskosità ta' mhux iżjed minn 4,000 *centistokes* f'-54° Ċentigradi u mhux anqas minn 1.5 *centistokes* f'150° Ċentigradi.

Żjut u xahmijiet għall-makni, sintetiċi, (tip *ester*) li jkunu jew li jkun fihom:

- (1) *esters* ta' aċidi *dibasic saturated aliphatic* flimkien ma' wieħed jew it-tnejn ta' dawn li ġejjin:
 - (a) *saturated aliphatic monohydric alcohols*, meta iż-żewġ konstitwenti jkun fihom sitt atomi jew iżjed ta' karbon, u
 - (b) *polyglycols*, meta wieħed jew it-tnejn taż-żewġ konstitwenti li jkun fihom sitt atomi jew iżjed ta' karbon; jew

(2) *fluoro-alcohol esters*;

li ma jkunux żjut u xahmijiet li jkun fihom jew -

(a) 50 fil-mija jew iżjed ta' żejt ta' riġnu newtru, jew

(b) 5 fil-mija jew iżjed ta' żejt ta' riġnu newtru u 50 fil-mija jew iżjed ta' żejt ta' riġnu u żejt tal-pitrolju flimkien.

Polychlorotrifluoroethylene u fabbrikati għal kollox tagħhom.

Polytetrafluoroethylene u fabbrikati għal kollox tagħhom.

Fluwidi u xahmijiet tas-*silicone*, li ġejjin:

Fluwidi *halogenated silicone*.

Grassi lubrikanti li kapaċi jżommu sa temperaturi ta' 180 ċentigradi jew aktar u li għandhom *drop point* ta' 220 ċentigradi jew aktar.

TAQSIMA II

Ball u roller bearings: tolerances għat-toqba u djametru ta' barra, eċċenriċità, paralleliżmu ta' races u laxk (paralleliżmu tal-linja ma' l-uċuħ) imsemmija fil-Grupp 6 tat-Taqsima I ta' din l-Iskeda.

1. ĊIRKU TA' ĠEWWA

Qisien tat-toqba						
Tal-pulzieri	Iżjed minn 0 sa 2 pulzieri	Iżjed minn 2 sa 3 pulzieri	Iżjed minn 3 sa 5 pulzieri	Iżjed minn 5 sa 7 pulzieri	Iżjed minn 7 sa 10 pulzieri	Iżjed minn 10 pulzieri
Tal-metri	Iżjed minn 0 sa 50 mm.	Iżjed minn 50 sa 80 mm.	Iżjed minn 80 sa 120 mm.	Iżjed minn 120 sa 180 mm.	Iżjed minn 180 sa 250 mm.	Iżjed minn 250 mm.
L-iżjed li tiflah it-toqba (pulzieri)	.0002	.0003	.0003	.0004	.0005	.0005
Eċċenriċità pulzieri)	.0002	.0002	.0003	.0003	.0004	.0005
Paralleliżmu tar-races (pulzieri)	.0002	.0002	.0003	.0003	.0004	.0005
Il-laxk jew paralleliżmu tal-linja ma' l-uċuħ (pulzieri)	.0003	.0003	.0004	.0004	.0005	.0006

2. ĊIRKU TA' BARRA**Qisien tad-Djametru minn Barra**

Tal-pulzieri	Iżjed minn 0 sa 2 pulzieri	Iżjed minn 2 sa 3 pulzieri	Iżjed minn 3 sa 5 pulzieri	Iżjed minn 5 sa 6 pulzieri	Iżjed minn 6 sa 7 pulzieri	Iżjed minn 7 sa 10 pulzieri	Iżjed minn 10 sa 12 pulzieri	Iżjed minn 12 sa 16 pulzieri	Iżjed minn 16 pulzieri
Tal-metri	Iżjed minn 0 sa 50 mm.	Iżjed minn 5 sa 80 mm.	Iżjed minn 80 sa 120 mm.	Iżjed minn 120 sa 150 mm.	Iżjed minn 150 sa 180 mm.	Iżjed minn 180 sa 250 mm.	Iżjed minn 150 sa 315 mm.	Iżjed minn 315 sa 400 mm.	Iżjed minn 400 mm.
L-iżjed li jiffla id-djametru (pulzieri)	.0002	.0003	.0003	.0004	.0005	.0005	.0005	.0006	.0007
Eċċentriċità (pulzieri)	.0002	.0003	.0004	.0004	.0005	.0005	.0006	.0007	.0008
Paralleliżmu tar-races (pulzieri)	.0002	.0002	.0003	.0003	.0003	.0004	.0005	.0005	.0006
Il-laxx jew paral-leliżmu tal-linja ma' l-uċuh (pulzieri)	.0003	.0004	.0005	.0005	.0006	.0006	.0007	.0008	.0009

*Emendata:
N.G. 389 ta' l-1957.*

IT-TIENI SKEDA

(Regolament 2)

il-Belġju
Bolivja
id-Danimarka
Franza
il-Filippini
il-Ġappun
il-Ġermanja
il-Greċja
l-Italja
il-Kanada
il-Kongo
il-Lussemburgu
in-Norveġja
l-Olanda
il-Perù
il-Portugall
ir-Renju Unit
ir-Ruanda Urundi

l-Istati Uniti ta' l-Amerika
it-Turkija

IT-TIELET SKEDA

*Sostitwita:
A.L. 13 ta' l-1961.*

L-Albanija
Il-Bulgarja
Iċ-Ċina
Iċ-Ċekoslovakkja
L-Ungerija
Il-Korea ta' Fuq

Viet Nam ta' Fuq, jiġifieri, dik il-parti kollha tal-Viet Nam fit-tramuntana ta' linja li tghaddi mill-bokka tax-Xmara Song Ben Hat matul il-kors taghha sal-villaġġ ta' Bo Ho Su u minn hemm għall-punent sal-fruntiera ta' Laos*

Il-Polonja
Ir-Rumanija
Iż-Żona Sovjetika tal-Ġermanja*
It-Tibett
Repubbliki ta' l-Unjoni Soċjalista Sovjetika*

*Nota tal-Kummissjoni tal-Liġijiet:
Dawn il-pajjiżi m'għadhomx jeżistu, la legalment u lanqas politikament.

IR-RABA' SKEDA

ĊERTIFIKAT TA' AWTORIZZAZZJONI *DE TRANSIT*

Pajjiż:	Numru:
Uffiċċju li johroh iċ-ċertifikat:	
1. Huwa ċċertifikat illi l-merkanzija fil-lista ta' hawn taht tista' tiġi esportata għal (Pajjiż tad-destinazzjoni finali)	
(a) Deskrizzjoni kummerċjali tal-merkanzija:	
(b) Numru tal-lista tal-kontroll:	
(ċ) Kwantità tal-merkanzija. Piż: Volum, Qisien, eċċ.: (bi kliem u b'ċifri)	
(d) Valur u kundizzjonijiet tal-konsenja: (f.o.b., c.i.f., eċċ.)	
(e) Numru u data tal-hruġ tal-liċenza:	
(f) Osservazzjonijiet oħra:	
(*) Isem u indirizz ta' l-esportatur	
	Fi fi:
Boll uffiċjali	Firma:
(*) Din it-taqsimha għandha tkun inkluża fil-formula skond ma jkun irid il-pajjiż ta' l-esportazzjoni.	
II. Għandha timtela mill-esportatur jew minn rappreżentant tiegħu qabel ma tiġi preżentata lid-Dwana.	
(a) Numru u xorta ta' kollijiet jew għid jekk hix sfuża:	
(b) Marki u numri tal-kollijiet: (jekk jista' jkun)	
(ċ) Piż Gross: Piż nett:	
(d) Mezz tat-trasport:	
(e) Isem u indirizz tat-trasportatur:	
(Data)	
Firma: L-Esportatur jew tar-rappreżentant tiegħu.	

III. Ghandha timtela mid-Dwana tal-pajjiż ta' l-esportazzjoni

Riferenza Nru. tad-Dwana

Fi, fi:

Boll uffiċjali

Firma:

IV. A. Ghandha timtela minn Uffiċċju tad-Dwana tal-hruġ fl-ewwel pajjiż *de transit*.

Dikjarazzjoni tal-Passaġġ Nru.

Fi, fi:

Boll uffiċjali

Firma:

B. Ghandha timtela minn Uffiċċju tad-Dwana tal-hruġ fit-tieni pajjiż *de transit*.

Dikjarazzjoni tal-Passaġġ Nru.

Fi, fi:

Boll uffiċjali

Firma:

B. Ghandha timtela minn Uffiċċju tad-Dwana tal-hruġ fit-tielet pajjiż *de transit*.

Dikjarazzjoni tal-Passaġġ Nru.

Fi, fi:

Boll uffiċjali

Firma:

RIMARKI

- (a) Dan iċ-Ċertifikat jiswa għal erba' xhur mid-data tal-boll tad-Dwana fil-Parti III.
- (b) L-awtoritajiet tad-Dwana ta' l-ahhar pajjiż *de transit* huma mitlubin jibghatu lura dan iċ-ċertifikat lill-awtoritajiet tal-pajjiż li hargu l-liċenza.