

A.L. 225 ta' l-2010**ATT DWAR L-AWTORITÀ TA' MALTA
DWAR IR-RIŻORSI
(KAP. 423)****Regolamenti ta' l-2010 dwar l-Installazzjonijiet Elettriċi**

BIS-SAHHA tas-setgħat mogħtija bis-sub-artikolu (1) ta' l-artikolu 28 ta' l-Att li jirregola l- Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi, il-Ministru tar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali, wara konsultazzjoni mal-Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi għamel dawn ir-regolamenti li ġejjin:-

1. (1) It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu Regolament ta' Titolu.
l-2010 dwar l-Installazzjonijiet Elettriċi.

(2) L-għan ta' dawn ir-regolamenti hu li jirregola Skop.
l-provvista ta' servizzi li għandhom x'jaqsmu ma' xogħlijiet ta' installazzjonijiet elettriċi u sabiex jistabbilixxu skema ta' awtorizzazzjoni għall-provdituri ta' servizzi li jagħmlu din l-attività.

(3) Dawn ir-regolamenti qegħdin isiru sabiex jithares Raġunijiet superjuri
kemm l-interess pubbliku kif ukoll is-sigurtà pubblika. Ir-rekwiziti li jirrigwardaw l-interess pubbliku.
kollha, inklużi dawk li jirrigwardaw l-awtorizzazzjonijiet u servizzi, huma magħmulin għal raġunijiet superjuri li jirrigwardaw l-interess pubbliku.

2. (1) Kemm-il darba ma jingħadx xort'oħra f'dawn ir- Tifsir.
regolamenti, it-tifsiriet mogħtija fl-Att għandhom japplikaw.

(2) F'dawn ir-regolamenti, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra:-

“applikazzjoni” tfisser applikazzjoni magħmula lill-Awtorità għall-ħruġ ta' awtorizzazzjoni mill-Awtorità għal persuna li tkun qegħda tagħmel l-attività ta' xogħolijiet ta' installazzjonijiet elettriċi jew lill-persuna awtorizzata biex tagħmel din it-tip ta' attività;

“l-Att” tfisser l-Att dwar l-Awtorità ta’ Malta dwar ir-Riżorsi;

“l-Awtorità” tfisser l-Awtorità ta’ Malta dwar ir-Riżorsi kif imwaqqfa bl-artikolu 3 tal-Att;

Kap. 451.

“Ċentru Malti għal Rikonoxximent ta’ Kwalifiki u ta’ Informazzjoni” tfisser iċ-Ċentru Malti għal Rikonoxximent ta’ Kwalifiki u ta’ Informazzjoni kif stabbilit taħt l-Att dwar Rikonoxximent Reċiproku ta’ Kwalifiki;

Kap. 272.

“Enemalta” tfisser il-Korporazzjoni ta’ l-Enemalta mwaqqfa taħt l-Att dwar l-Enemalta;

“faċilità għal bosta konsumaturi” tfisser faċilità li tikkonsisti f’aktar minn *single phase* waħda u, jew konsumaturi *three phase*;

“installazzjonijiet elettriċi” tfisser sistema ta’ wajers elettriċi u tagħmir bil-għan li jgħaddi l-elettriku kif ukoll l-apparat li jiskonnnettja li jkun qiegħed fuq in-naħa tal-konsumatur tal-*meter* tas-servizz elettriku;

“installazzjoni elettriċa *single phase*” tfisser installazzjoni elettriċa mfassla għal kurrent elettriku alternanti bl-użu ta’ sistema ta’ wajers li jikkonsistu f’wajer *live* jew *phase*, f’wajer newtrali u f’konduttur protettiv tal-*earth* separat;

“installazzjoni elettriċa *three phase*” tfisser installazzjoni elettriċa mfassla għal kurrent elettriku alternanti bl-użu ta’ sistema ta’ *wires* li jikkonsistu fi tliet wajers *live* jew *phases*, f’wajer newtrali u f’konduttur protettiv tal-*earth* separat;

“installazzjoni temporanja” tfisser installazzjoni elettriċa li ma tkunx ta’ natura permanenti u li tista’ tinkludi dwal tat-toroq dekorattivi, unitajiet mobbli ta’ barra, krejnijiet u siti ta’ kostruzzjoni assoċjati;

“Kodiċi tan-*Network*” għandha l-istess tifsira mogħtija lilha fir-Regolamenti ta’ l-2004 dwar l-Elettriku;

“konsumatur” tfisser konsumatur li jbiegħ bl-imnut kif ukoll il-konsumatur aħhari ta’ l-elettriku;

“Kumitat tekniku” tfisser kumitat imwaqqaf mill-Awtorità taht l-Att u li jkun magħmul minn persuni kompetenti u kwalifikati bil-għan li jevalwa u jivverifika jekk l-applikant għal awtorizzazzjoni għandux biżżejjed għarfien u kompetenza sabiex jipprovdi s-servizz ta’ xogħlijiet ta’ installazzjoniet elettriċi taht dawn ir-regolamenti;

“kW” tfisser *kilo watt* wieħed;

“*meter* tas-servizz elettriku” tfisser il-*meter* ta’ l-elettriku u kull tagħmir installat mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jew mid-distributur aħħari sabiex jirreġistra l-konsum u r-rikjesta massima fuq il-post tal-konsumatur;

“Ministru” tfisser il-Ministru responsabbli għar-rizorsi;

“operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni” għandha l-istess tifsira lilha mogħtija fir-Regolamenti ta’ l-2004 dwar l-Elettriku;

“provditur awtorizzat” tfisser provditur awtorizzat mill-Awtorità sabiex jagħmel l-installazzjoni, it-tibdil, l-estensjoni u ċertifikazzjoni ta’ installazzjonijiet elettriċi tat-tip *single phase* biss jew sabiex jagħmel l-installazzjoni, it-tibdil, l-estensjoni u ċertifikazzjoni ta’ installazzjonijiet tat-tip kemm *single* u *three phase*, bis-saħħa ta’ awtorizzazzjoni maħruġa ai termini ta’ dawn ir-regolamenti, jew provditur ta’ servizz li huwa awtorizzat jopera taht liġi ta’ Stat Membru jew Stat Membru taż-Żona Ekonomika Ewropea;

“provditur ta’ servizz” tfisser kull persuna li tkun ċittadina ta’ Stat Membru, jew kull persuna ġuridika stabbilita fi Stat Membru, li toffri jew tipprovdi is-servizz ta’ xogħolijiet elettriċi;

“Regolamenti dwar l-I.E.E” tfisser Regolamenti dwar Wajering tat-Tip I.E.E (BS 7671): Rekwiziti għall-installazzjonijiet elettriċi, kif hemm fl-aħħar verżjoni li tkun fis-seħħ;

“Reġistratur ta’ l-Eżamijiet” tfisser ir-Reġistratur ta’ l-Eżamijiet kif maħtur taht l-Att dwar l-Edukazzjoni;

Kap. 327.

“stabbiliment” tfisser l-eżerċizzju attwali ta’ attività ekonomika minn provditur ta’ servizz għal perjodu mhux

definit u permezz ta' infrastruttura stabbli fejn attwalment jitmexxa n-neġozju tal-provvediment ta' servizzi;

“Stat Membru” tfisser stat membru ta' l-Unjoni Ewropea;

“it-Trattat” ifisser it-Trattat li jistabbilixxi l-Unjoni Ewropea;

“xogħlijiet ta' installazzjonijiet elettrici” tfisser l-installazzjoni, it-tibdil, l-estensjoni u ċ-ċertifikazzjoni ta' installazzjoni elettrika.

Applikabilità.

3. (1) Dawn ir-regolamenti għandhom japplikaw għal kull installazzjoni elettrika ta' wajers, tibdil u estensjonijiet b'livelli ta' vultaġġ 230/400 (+/- 10%). *Volts* fi ħdan bini, fabbriki, postijiet ta' divertiment, kumplessi industrijali u ta' sports, postijiet soċjali u reliġjużi, jew kull post ieħor fejn installazzjoni elettrika hija neċessarja, ħlief dawk il-kategoriji esklużi mill-iskop ta' dawn ir-regolamenti fis-subregolament (3).

(2) Dawn ir-regolamenti għandhom ukoll japplikaw għal estensjonijiet jew tibdil ta' estensjonijiet jew tibdil f'installazzjoni eżistenti.

(3) Dawn ir-regolamenti m'għandhomx japplikaw għal dan li ġej:

(a) is-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku lill-pubbliku;

(b) inġenji tal-baħar;

(ċ) vetturi, ħlief dawk fejn japplikaw ir-regolamenti tal-IEE dwar *caravans* jew unitajiet mobbli;

(d) installazzjonijiet fissi u mobbli *offshore*

(e) inġenji ta' l-ajru;

(f) sistemi ta' protezzjoni kontra s-sajjetti.

Konformità
mar-regolamenti
u l-kriterji rilevanti.

4. L-installazzjonijiet ta' l-elettriku taħt dawn ir-regolamenti għandhom isiru b'materjal xieraq u f'konformità mar-regolamenti u l-kriterji rilevanti.

5. (1) L-awtorizzazzjoni hija meħtiega għall-installazzjoni, tibdil, estensjoni u ċertifikazzjoni ta' installazzjonijiet ta' l-elettriku tat-tip *single phase* u *three phase*. Għandu jkun hemm żewġ tipi ta' awtorizzazzjoni għal xogħlijiet ta' installazzjoni elettrika:

Rekwiżiti u tipi ta' awtorizzazzjoni.

a) awtorizzazzjoni A għall-installazzjoni, tibdil, estensjoni u ċertifikazzjoni ta' installazzjoni elettrika tat-tip *single phase*; u

b) awtorizzazzjoni B għall-installazzjoni, tibdil, estensjoni u ċertifikazzjoni ta' installazzjoni elettrika tat-tip *single phase* u installazzjoni elettrika tat-tip *three phase* gradati sa 300Amps kull *phase*. Id-detentur ta' awtorizzazzjoni B jista' wkoll jagħmel xogħol ta' installazzjoni, tibdil, estensjoni u ċertifikazzjoni fuq installazzjoni elettrika tat-tip *three phase* gradati aktar minn 300 Amps kull *phase*, iżda ma jistax jiċċertifika l-istess installazzjoni elettrika.

(2) Il-persuni li huma eliġibbli biex japplikaw għal awtorizzazzjoni taħt dawn ir-regolamenti huma dawn li ġejjin:

(a) kull persuna li tkun għaddiet l-eżami miżmum għal dan l-iskop mir-Registratur ta' l-Eżamijiet, u li jkunu temmew sena ta' esperjenza Prattika f'xogħlijiet ta' installazzjoni elettrika tat-tip *single phase* fil-każ ta' dawk li japplikaw għall-ħruġ ta' awtorizzazzjoni A, u sentejn esperjenza Prattika f'xogħlijiet ta' installazzjoni elettrika tat-tip *three phase* fil-każ ta' dawk li japplikaw għall-ħruġ ta' awtorizzazzjoni B;

(b) kull persuna kwalifikata bħala inġinier elettriku u li jkolla *warrant* validu u rikonoxxut f'Malta, u li jkollha sena esperjenza;

(ċ) kull persuna, li għalkemm ma jkollhiex il-kwalifiki msemmija f'paragrafi (a) u (b) ta' dan is-subregolament, ikollha ċ-ċertifikazzjoni rilevanti u ekwivalenti u li jkollha dikjarazzjoni ta' rikonoxximent tal-kwalifiki miċ-Ċentru Malti għal Rikonoxximent ta' Kwalifiki u ta' Informazzjoni:

Iżda, fir-rigward ta' kull provditur ta' servizz li japplika minn Stat Membru ieħor, provditure ta' servizzi applikanti, li jkollhom il-kwalifiki rilevanti, għandhom jiksbru rapport ta' evalwazzjoni fuq il-komparabbilità tal-kwalifiki mill-Awtorità.

(3) L-eżamijiet għall-awtorizzazzjonijiet imsemmija fis-subregolament 5(2)(a), għandhom jinżammu minn ta' l-anqas darba fis-sena, f'data jew f'dati appuntati mir-Reġistratur tal-Eżamijiet u kif ġej:

(a) avviż ta' meta ser isir l-eżami għandu jigi ppubblikat fil-Gazzetta mhux anqas minn xahrejn qabel u għandu jsir pubbliku minn qabel;

(b) is-sillabu tal-eżamijiet għandu jigi stabbilit mill-Awtorità; u

(ċ) kull sillabu rivedut għandu jigi ppubblikat sentejn qabel ma' jigi appuntat xi eżami;

(4) Meta l-Awtorità tqis li teżisti differenza sostanzjali bejn il-kwalifiki professjonali f'Malta u t-taħriġ u l-kwalifiki professjonali ta' l-applikant, l-Awtorità għandha tagħti opportunità lill-applikant iġib prova, billi jagħmel test ta' abbiltà jew billi jgħaddi minn perjodu ta' adattament, li huwa verament jkollu l-kwalifiki neċessarji.

(5) L-applikant jista' jagħzel bejn li jagħmel test ta' abbiltà jew li jgħaddi minn perjodu ta' adattament.

(6) F'każ ta' test ta' abbiltà, l-Awtorità għandha ttipprovdi lill-applikant bil-lista ta' sugġetti mhux koperti mill-kwalifiki u t-taħriġ professjonali tiegħu.

(7) It-test tal-abbiltà għandu jsir bl-Ingliż u l-ispejjez għandhom jithallsu mill-applikant.

(8) Meta l-applikant jagħzel li jgħaddi minn perjodu ta' adattament, l-applikant ikun meħtieġ jeżerċità l-attività segwita taħt ir-responsabbiltà ta' persuna detentriċi ta' awtorizzazzjoni A jew B, skont il-każ, għal perjodu limitat, fejn f'każ ta' persuna li għandha l-awtorizzazzjoni A, iż-żmien ma jkunx aktar minn sena, u f'każ ta' persuna li għandha l-awtorizzazzjoni B, l-applikazzjoni m'għandhiex tkun għal aktar minn sentejn, mid-data notifikata lill-applikant, li tibda għaddejja minn meta jkun beda l-perjodu ta' adattament.

(9) L-Awtorità għandha tistabbilixxi l-kontenut ta' l-attivitajiet li għandhom jiġu koperti waqt il-perjodu ta' adattament u l-mod kif dawn għandhom jiġu evalwati.

(10) Għandha tkun ir-responsabbiltà ta' l-applikant li jagħmel l-arrangamenti meħtieġa mad-detenturi ta' l-awtorizzazzjoni A jew B, sabiex jagħmlu l-perjodu ta' adattament, bi jew mingħajr ħlas:

Iżda, l-Awtorità għandha tagħmel disponibbli, wara talba mill-applikant, lista tad-detenturi kollha ta' l-awtorizzazzjoni flimkien mal-partikularitajiet fejn dawn jistgħu jigu kkuntattjati, sabiex b'hekk l-applikant ikun jista' jagħmel l-arrangamenti neċessarji sabiex jgħaddi mill-perjodu ta' adattament.

6. (1) Kull persuna li, qabel ma daħlu fis-seħħ dawn ir-regolamenti, kienet involuta f'xi attività relatata mal-liċenzja A ta' *wireman* għall-elettriċisti awtorizzati li jagħmlu installazzjonijiet tat-tip *single phase* biss u l-liċenzja B ta' *wireman* għall-elettriċisti awtorizzati li jagħmlu installazzjonijiet tat-tip *single* u *three phase* u li jkollhom fil-pussess tagħhom liċenzja valida sabiex jagħmlu hekk taħt ir-Regolamenti fuq il-Provvista ta' l-Elettriku, jistgħu jkomplu jagħmlu dawk l-attivitajiet kif awtorizzati taħt il-kondizzjonijiet tal-liċenzja eżistenti sal-31 ta' Diċembru ta' l-2010 jew sakemm tiġi mogħtija l-awtorizzazzjoni l-ġdida, skond liema seħħ l-ewwel:

Dispożizzjonijiet
tranżitorji.

G.N. 223 ta' l-1940.

Iżda kull waħda minn dawk il-persuni tkun meħtieġa tapplika għand l-Awtorità għal awtorizzazzjoni applikabbli ġdida kif imniżżel f'regolament 5(1) ta' dawn ir-regolamenti fi żmien xahrejn mid-data ta' avviż li jintbagħat mill-Awtorità biex issir applikazzjoni għal awtorizzazzjoni bħal dik:

Iżda wkoll kull waħda minn dawk il-persuni għandha tikkonforma ruħha mal-kundizzjonijiet ta' l-awtorizzazzjoni kif stabbiliti fl-awtorizzazzjoni l-ġdida li tista' tinħareġ mill-Awtorità b'effett minn dik id-data li tiġi stabbilita mill-istess Awtorità.

(2) Awtorizzazzjonijiet maħruġa qabel il-31 ta' Diċembru 2010 taħt dawn ir-regolamenti, għandhom jigu mgedda awtomatikament għal tlett snin oħra wara dik id-data. Il-miżata annwali ta' awtorizzazzjoni applikabbli għandha tkun dovuta u mħallsa *pro rata* lill-Awtorità sa dik id-data.

7. (1) Kull persuna li tkun trid tapplika għall-awtorizzazzjoni A jew għall-awtorizzazzjoni B, għandha tippreżenta applikazzjoni bil-miktub lill-Awtorità f'dik l-għamla jew b'dak il-mod li l-Awtorità tista' tordna.

Proċedura tal-
applikazzjoni u
kondizzjonijiet
għall-awtorizzazzjoni.

(2) Miżata għall-applikazzjoni ta' €12, li ma tithallasx lura, għandha tithallas lill-Awtorità flimkien ma' l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni.

(3) L-Awtorità għandha tikkomunika bil-miktub lill-applikant fi żmien raġonevoli, ta' mhux aktar minn tlett xhur mid-data li taslilha applikazzjoni valida, kull deċiżjoni meħuda dwar applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni jew kull raġuni valida li timpedixxi lill-Awtorità milli tasal għal deċiżjoni bħal dik.

(4) L-Awtorità tista' timmodifika, temenda, tissostitwixxi, iżżid jew tħassar kull kundizzjoni għall-awtorizzazzjoni li l-Awtorità tista' tqis li tkun raġonevolment ġustifikata.

(5) Flimkien ma' l-applikazzjoni għandu jkun hemm id-dokumenti mnizzla fl-Ewwel Skeda li tinsab ma' dawn ir-regolamenti.

Tigdid
tal-applikazzjonijiet.

8. (1) Id-detenturi ta' awtorizzazzjoni maħruġa taħt dawn ir-regolamenti għandhom, bla ħsara għal konformità mal-kundizzjonijiet ta' l-awtorizzazzjoni, ikollhom l-awtorizzazzjoni tagħhom mġedda awtomatikament.

(2) Provditur awtorizzat għandu, kull tlett snin li jibdw għaddejjin mill-ewwel ġurnata ta' Jannar tas-sena li tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni għalihom, iħallas dritt tal-awtorizzazzjoni ta' €35 fis-sena f'każ ta' dententur ta' l-awtorizzazzjoni A u €70 fis-sena f'każ ta' dententur ta' l-awtorizzazzjoni B.

(3) Jekk xi dritt tal-awtorizzazzjoni pagabbli taħt is-subregolament (2) ma jithallasx sa tletin ġurnata, l-Awtorità għandha wara li jkun skada ż-żmien, tikkomunika mal-provditur awtorizzat li ma jkunx ħallas id-dritt tal-awtorizzazzjoni, u tinformah dwar dan. Għandu jkun dovut lill-Awtorità dritt ta' €12 bħala miżata għal ħlas tardiv, b'żieda mad-dritt dovut taħt is-subregolament (2) ta' dan ir-regolament.

(4) L-Awtorità titqies li tkun konformi mas-subregolament (3) jekk dik il-komunikazzjoni tkun intbagħtet permezz ta' posta reġistrata, fl-indirizz tas-soltu jew fl-aħħar indirizz magħruf ta' dak il-provditur awtorizzat li ma jkunx ħallas id-dritt tal-awtorizzazzjoni. Il-provditur awtorizzat ikollu d-dmir li jagħti lill-Awtorità l-partikolaritajiet tiegħu ta' fejn ikun jista' jinsab b'mod korrett.

(5) Jekk kull dritt tal-awtorizzazzjoni ma jkunx thallas fi żmien tletin gurnata mid-data li l-komunikazzjoni tkun intbagħtet permezz ta' posta registrata, l-awtorizzazzjoni li għaliha tkun tirreferi għandha tigi sospiża, u jekk il-provditur awtorizzat li lilu tkun ingħatat ikun jixtieq li jerga' jgħib fis-seħħ l-awtorizzazzjoni tiegħu, huwa għaldaqstant għandu jippreżenta applikazzjoni għal dan il-għan. L-Awtorità, meta tkun qegħda tqis dik l-applikazzjoni, tista' tieħu in kunsiderazzjoni n-nuqqas preċedenti ta' l-applikant li jhallas id-dritt tal-awtorizzazzjoni kif ukoll ta' kull spjegazzjoni mogħtija lill-Awtorità mill-applikant, dwar dak in-nuqqas ta' hlas.

(6) L-Awtorità, tista' tgħarraf permezz ta' avviż pubbliku l-ismijiet u l-partikolaritajiet tal-provdituri awtorizzati li jkollhom l-awtorizzazzjoni tagħhom sospiża, imħassra jew skaduta.

9. Id-detentur ta' l-awtorizzazzjoni B jitqies li jkollu l-awtorizzazzjoni A.

Detenturi ta'
l-awtorizzazzjoni B.

10. (1) Mingħajr preġudizzju għall-Att dwar Rikonoxximent Reċiproku ta' Kwalifiki, u għar-Regolamenti ta' l-2007 dwar Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali, kull persuna stabbilita fi Stat Membru ieħor tista' teżerċita l-attività ta' xogħlijiet ta' installazzjoni elettrika għall-finijiet ta' dawn ir-regolamenti, ġewwa Malta u fuq bazi temporanja u okkażżjonali sakemm dik il-persuna:

Provvedimenti tas-servizzi fuq bazi temporanja.
Kap. 451.
A.L. 422 tal-2007.

(a) tkun legalment stabbilita fi Stat Membru ieħor, għall-finijiet li teżerċita l-attività ta' xogħlijiet ta' installazzjoni elettrika f'dak l-Istat Membru; u

(b) tkun ilha teżerċita l-attività ta' xogħlijiet ta' installazzjoni elettrika għal ta' l-anqas sentejn waqt l-għaxar snin li jiġu minnufih qabel il-provvista ta' servizzi fejn dik l-attività ma tkunx regolata f'dak l-Istat Membru;

(2) Persuni li hemm referenza dwarhom fis-subregolament (1) għandhom jgħarrfu lill-Awtorità permezz ta' dikjarazzjoni bil-miktub li għandha ssir bil-quddiem u li jkun fiha li ġej:

(a) prova taċ-ċittadinanza ta' l-applikant;

(b) attestazzjoni li tiċċertifika li l-applikant huwa legalment stabbilit fi Stat Membru bil-għan li jsegwi

l-attivitajiet konċernati u li dak l-applikant ma jkunx projbit milli jeżerċita l-attività ta' xogħlijiet ta' installazzjoni elettrika anke b'mod temporanju, fil-mument li huwa jkun qiegħed jagħti dik ix-xhieda;

(ċ) prova ta' kwalifiki professjonali rikonoxxuti miċ-Ċentru Malti għal Rikonoxximent ta' Kwalifiki u ta' Informazzjoni; u

(d) fejn japplika, kull prova li turi li l-applikant ikun segwa l-attività ta' xogħlijiet ta' installazzjoni elettrika għal tal-anqas sentejn waqt l-għaxar snin minnufih qabel il-provvista ta' servizzi.

(3) Meta l-Awtorità jidrilha li jkun hemm differenza sostanzjali bejn il-kwalifiki professjonali ta' l-applikant u xi waħda mill-kwalifiki u esperjenza rikjesti taħt dawn ir-regolamenti, sal-punt li dik id-differenza tkun waħda li tista' tkun ta' ħsara għas-saħħa, sigurtà u sigurezza pubblika, l-Awtorità għandha tagħti l-opportunità lill-applikant, sabiex juri, permezz ta' test ta' abbiltà, li huwa jkun akkwista l-għarfien, il-kompetenza u l-esperjenza li kienu jonqsuh.

(4) L-Awtorità għandha tevalwa x-xorta temporanja u okkazzjonali tal-provvista tas-servizz ta' xogħlijiet ta' installazzjoni elettrika, kull każ għalih.

(5) L-Awtorità għandha tagħti d-deċizjoni tagħha fi żmien xahar minn meta tasilha d-dikjarazzjoni imsemmija fis-subregolament (2).

(6) Kull meta deċizjoni ma tkunx tista' tingħata fiz-żmien stabbilit, l-Awtorità għandha tinnotifika dik l-informazzjoni lill-applikant fil-perjodu stabbilit fis-subregolament (5). L-Awtorità għandha testendi dan il-perjodu għal darba waħda biss għal perjodu ulterjuri ta' xahar.

(7) F'każ li l-Awtorità ma tagħtix id-deċizjoni tagħha fil-perjodu stabbilit fis-subregolament (6), jista' jiġi provdut is-servizz ta' xogħlijiet ta' installar elettriku li jaqaw taħt dawn ir-regolamenti.

(8) Persuna li tkun qegħda teżerċita s-servizzi taħt dan ir-regolament titqies bhala provditur awtorizzat u d-disposizzjonijiet ta' dawn ir-regolamenti għandhom ikunu japplikaw għaliha bl-

istess mod u manjiera li japplikaw għal kull provdatur awtorizzat ieħor.

11. (1) L-Awtorità tista' tissospendi l-awtorizzazzjoni għal perjodu ta' żmien għall-kontravvenzjonijiet li ġejjin: Sospensjoni ta' awtorizzazzjoni.

(a) ksur ta' dawn ir-regolamenti;

(b) nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti ta' dawn ir-regolamenti;

(ċ) nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti ta' awtorizzazzjoni maħruġa minn xi awtorità li jkollha l-gurisdizzjoni fuq xogħlijiet ta' installazzjoni elettrika;

(d) nuqqas ta' tiswija ta' installazzjonijiet difettużi jew tagħmir elettriku wara li tingħata twissija bil-miktub u li tinħareġ minn kull awtorità oħra jew mill-Enemalta;

(e) nuqqas ta' hlas ta' drittijiet li għandhom jiġu mħallsa taht dawn ir-regolamenti.

(2) Awtorizzazzjoni sospiża skond dawn ir-regolamenti għandha terga' tidhol fis-seħh jekk il-ksur jew in-nuqqas in kwistjoni jiġi msewwi skond dawn ir-regolamenti, skond il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jew kif ordnat mill-Awtorità.

12. L-ebda persuna, hlief dawk il-persuni awtorizzati skond dawn ir-regolamenti, ma tista' tiċċertifika installazzjonijiet elettrici msemija fit-Tieni Skeda li tinsab ma' dawn ir-regolamenti. Ċertifikar ta' l-installazzjonijiet.

13. (1) Qabel ma' jiċċertifika installazzjoni elettrika, provdatur awtorizzat għandu, b'mod partikolari jiżgura li:- Kundizzjoni u adegwatezza ta' l-installazzjoni.

(a) r-reżistenza ta' l-insulazzjoni bejn il-kondutturi u l-earth ma tkunx taht dik stipulata fir-Regolamenti tal-I.E.E. – BS 7671 l-aħħar edizzjoni;

(b) *is-single pole switches, circuit breakers* u *l-fusible cut-outs* jiddaħħlu fil-phase conductors biss;

(ċ) meta jkun meħtieġ, *l-installation circuits* għandhom jiġu *sectionalised* f'*final circuits* u li *s-socket outlets* jiġu mdahħla bil-wajer go *final circuits* kompletament distinti mil-*lighting circuits*;

(d) kull tagħmir u aċċessorju, sakemm m'humix kollha tat-tip insulati, ikunu effettivament *earthed* u meta dawn ikunu jistgħu jingarru, ikunu huma konnessi għall-*earth* minn go *three-pin plug*;

(e) kull metall li jagħmel parti mit-tagħmir elettriku ġewwa l-kmamar tal-banju, sakemm m'humix il-partijiet li minnhom jgħaddi l-kurrent elettriku, u kull xogħol tal-metall fiss li jkun espost f'dawn il-kmamar, bħall-pajpijiet u l-banju u t-tagħmir assoċjat tal-metall, iżda esklużi l-frejms tat-twieqi, is-serraturi u għamara simili, huma konnessi flimkien permezz ta' *earth continuity conductor* li jkun konness mal-*earth* b'mod permanenti;

(f) kull aċċessorju u tagħmir ta' l-elettriku li jkunu mwahħlin fil-kmamar tal-banju ma jkunux aċċessibbli għall-persuna bil-qiegħda f'banju jew go fih, jew taħt doċċa;

(g) *conduit* ta' l-azzar jew kanali tal-metall m'humix użati bħala *earth continuity conductor*. *Earth continuity conductor* separat u insulat għandu jintuża ma' kull tip ta' *conduit* u installazzjoni tal-kanali;

(h) kull pajp tal-metal li jifforma parti mill-installazzjoni ta' l-ilma fuq il-post għandhom ikunu marbutin ma' xulxin u konnessi mal-*earth*.

(i) l-*earthing* tat-tagħmir ikun għal kollox konformi ma' dawn ir-regolamenti;

(j) kull aċċessorju jew armar ġewwa garaxxijiet, sakemm m'humix kompletament magħluqin, ikun imwahħhal ta' l-anqas metru u għoxrin ċentimetru 'l-fuq mil-livell ta' l-art.

(2) Kemm-il darba ma jiġix speċifikat xort'oħra f'dawn ir-regolamenti, installazzjonijiet elettrici għandhom ikunu konformi ma' l-aħħar edizzjoni tar-Rekwiżiti għall-Installazzjonijiet Elettrici kif maħruġa mill-Istitut ta' l-Inġiniera ta' l-Elettriku (Renju Unit) – BS 7671 l-aħħar edizzjoni u mal-prinċipji ġeneralment aċċettati ta' tfassil tajjeb u proċeduri siguri.

Testijiet mat-tlestija ta' l-installazzjoni elettrika.

14. Mat-tlestija ta' installazzjoni elettrika, inkluża s-sistema tal-*earth* u l-ittestjar tagħha, għandha timtela formola mill-provditur awtorizzat jew mill-inġinier ta' l-elettriku li jkollu *warrant*, skond

il-każ, bil-mod approvat mill-Awtorità. Il-provditur awtorizzat jew l-inġinier ta' l-elettriku li jkollu *warrant* għandu jagħti kopja ta' din il-formola flimkien ma' tqassim skematiku u l-wajering tal-installazzjoni elettrika, inkluz it-tip u l-kompożizzjoni tas-*circuits* u l-mezzi u l-post ta' protezzjoni u iżolament, lis-sid ta' l-installazzjoni elettrika, sabiex tkun tista' tiġi ċertifikata konformità ma' dawn ir-regolamenti.

15. Id-disinn ta' l-installazzjoni elettrika ggradata minn 300 *Amps* 'l fuq u t-test mat-tlestija għandhom, barra minn hekk, jiġu ċertifikati minn inġinier ta' l-elettriku li jkollu *warrant*. Ċertifikazzjoni minn inġinier tal-elettriku.

16. (1) Installazzjonijiet elettriċi, inkluża s-sistema tal-*earth*, għandha tiġi spezzjonata u ttestjata perijodikament minn provditur awtorizzat jew minn inġinier ta' l-elettriku li jkollu *warrant*, skond il-każ. Is-sid ta' l-installazzjoni elettrika għandu jaccerta ruħu li din l-installazzjoni tkun ttestjata b'dan il-mod. Spezzjoni perijodika.

(2) Il-provditur awtorizzat għandu jissuggerixxi lis-sid tal-installazzjoni elettrika xi tkun il-frekwenza tat-testijiet msemmija fis-subregolament (1).

17. F'każ ta' installazzjoni elettrika temporanja, il-provditur awtorizzat għandu jiżgura li: Installazzjoni temporanja.

(a) l-installazzjoni elettrika jkollha l-iskonnessjoni neċessarja, tagħmir protettiv u tagħmir ieħor ta' kontroll li jkun miżmum ġewwa kompartiment insulat u reżistenti (IP 54 jew aħjar) partikolarment għall-installazzjonijiet li qegħdin barra;

(b) installazzjonijiet elettriċi ġewwa faċilitajiet pubbliċi u unitajiet mobbli li qegħdin barra:

(i) ikollhom mezz ta' diskonnessjoni adatta u *over-current* u *earth leakage protection* li għandha tkun apparat tar-*residual current* b'kurrent operattiv li ma jeċċedix 30mA minnufih wara s-*service meter* tal-elettriku;

(ii) ikollhom *earthing system* temporanja u effettiva u kull metal espost li jista' b'xi mod imiss mal-kondutturi li jkunu qegħdin iġorru l-kurrent elettriku jkunu marbutin sew ma' l-*earth electrode*;

(ċ) installazzjonijiet elettriċi għall-krejnijiet u siti ta' kostruzzjoni:

(i) ikunu mġammra b'mezzi adatti għall-iskonnessjoni u *over current* u *earth leakage protection* (tat-tip *residual current* b'kurrent operattiv li ma' jeċċedix 100mA) minnufih wara *s-service meter* tal-elettriku;

(ii) *tool circuits* ta' l-idejn kif ukoll dawk mobbli u dwal għas-sigurtà għandhom ikunu protetti permezz ta' apparat tar-*residual current* b'kurrent operattiv ta' mhux aktar minn 30mA;

(iii) *Earth Electrode* għandu jiġi fornit u kull metall espost li jista' aċċidentalment jagħmel kuntatt ma' kondutturi li minnhom jgħaddi l-kurrent elettriku għandhom ikunu marbutin ma' l-*earth electrode*.

(d) Fil-każ ta' installazzjonijiet ta' dwal tat-toroq dekorattiv:

(i) apparat miksi bil-metal bħal *fuse-switches* m'għandux jintuża f'ebda parti ta' l-installazzjoni;

(ii) għandha tittiehed attenzjoni raġonevoli li l-ebda komponent tal-installazzjoni ma tagħmel kuntatt ma' strutturi jew oġġetti tal-metal;

(iii) meta jkun meħtieġ il-komponenti ta' l-installazzjoni għandhom jiġu appoġġati u mġhollija sabiex ma' jagħmlux kuntatt ma' l-istrutturi u l-oġġetti kif imnizzel hawn aktar qabel fil-paragrafu (ii) u jintuża materjal *non-conductive*.

L-użu ta' ġeneraturi *standby* għal installazzjoni fissa.

18. Ġeneraturi intiżi biex jintużaw bħala *standby* sabiex jissupplixxu installazzjoni tal-elettriku fissa, u li hija ukoll konnessa mas-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku:

(a) għandha tiġi fornuta b'two pole (għall-installazzjonijiet tat-tip *single phase*) jew *four pole* (għall-installazzjonijiet tat-tip *three phase*) *change over switch*;

(b) m'għandhiex, taħt l-ebda ċirkostanzi, tiġi f'konnessjoni diretta jew indiretta mas-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku.

19. Ġeneraturi intiżi sabiex jiġu konnessi mas-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku:

Ġeneraturi konnessi mas-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku b'mod dirett jew indirettament.

(a) għandhom ikunu jikkonformaw mal-Kodiċi tan-*Network*; u

(b) għandhom jiġu forniti b'mezz ta' *islanding protection* sabiex jiżskonjettja l-ġeneratur mis-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku f'każ li jkun hemm falliment tas-sistema tad-distribuzzjoni.

20. (1) Installazzjonijiet tal-elettriku tat-tip *single phase* u installazzjonijiet tat-tip *three phase* li ma jeċċedux 60 Amps, għandhom jiġu forniti b'*main double pole switch fuse* jew *circuit breaker* jew *four pole switch fuse* jew *four pole circuit breaker* skond il-każ, immedjatament wara s-*service meter* tal-elettriku sabiex jiġi kontrollat l-*input* tal-provvista lill-installazzjoni.

Apparat protettiv li għandu jkun furnut fil-punt tal-provvista għall-installazzjonijiet li ma jeċċedux 60Amps kull *phase*.

(2) *Fuses* u apparat ta' *circuit breaker* għandhom jiġu gradati sabiex jipprovdu *over current discrimination* bil-*fuses* forniti mis-servizz tal-provvista tal-elettriku.

(3) Il-*main switch fuse* jew *circuit breaker* għandu jkun marbut mekkanikament sabiex jikkaguna skonnessjoni simultanja tal-kondutturi kollha li huma *live phase* u newtrali.

(4) Apparat għall-*over voltage* għandu jiġi installat immedjatament wara l-*main switch fuse* jew *circuit breaker*.

(5) Apparat tar-*residual current* li jista' jiġi soġġett għal spezzjoni perjodika u *operating current* ta' mhux aktar minn 30mA għall-*earth* għandu jiġi installat minnufih wara l-apparat ta' l-*overvoltage*:

Izda, f'każ ta' faċilità għal bosta konsumaturi, ikun aċċettabbli li jiġi installat apparat tar-*residual current* flimkien ma' *residual current* ta' mhux aktar minn 100mA hdejn *metering point* minnufih wara l-protezzjoni tal-*overvoltage* li warajh jitpoġġa apparat ta' *residual current protection* ta' 30mA, fil-punt tat-tehid tal-provvista fuq il-post tal-konsumatur, kemm-il darba:

(a) ma jìgux fornuti *sub-circuits* separatament flimkien mal-apparat tar-*residual current protection* fil-punt ewlieni tad-distribuzzjoni;

(b) meta fl-opinjoni tal-provditur awtorizzat l-interruzzjoni mhux intenzjonata tal-provvista tagħti lok għal aktar riskji, bħal *de-energizing* ta' l-apparat tal-*life support*, izda f'dawk il-każijiet li jaqgħu taħt dan il-paragrafu jistgħu jsiru arrangamenti alternattivi mill-provditur awtorizzat.

(6) Fil-każ ta' installazzjonijiet elettriċi ġewwa faċilitajiet għal bosta konsumaturi msemija fis-subregolament (5), is-*circuit* bejn il-*main switch fuse* jew *circuit breaker* u l-post tal-konsumatur individwali għandu jkun jikkonsisti f'*main supply cables* separati u indipendenti li jgħaddu minn *conduit* protettiv għall-post tal-konsumatur individwali. Jista' jintuża wkoll *cable* blindat bil-metall li jkun separat u indipendenti.

(7) Kull kompartiment użat fl-installazzjoni elettriċa għandu jkun tat-tip *non-metallic* u *non-hydroscopic*.

Apparat protettiv għandu jkun fornit fil-punt tal-provvista għall-installazzjonijiet li jeċċedu 60Amps kull *phase*.

21. (1) Installazzjonijiet tat-tip *three phase* li jeċċedu 60Amps kull *phase* għandhom jìgu fornuti b'*four pole switch fuse* jew *four pole circuit breaker* mat-teħid tas-servizz tal-provvista ta' l-elettriku.

(2) It-teħid tal-provvista għandu jkun protett b'mod adegwat permezz ta', izda mhux limitat għal:

(a) apparat għall-*over current*;

(b) apparat protettiv għall-*overvoltage*;

(c) apparat għar-*residual current*.

Earth Systems.

22. Il-provditur awtorizzat għandu jiżgura li l-installazzjoni elettriċa tkun fornuta b'konnessjoni għall-*earth* li tkun adatta u ta' min jorbot fuqha billi:

(a) jipprovdi konnessjoni għall-*earth* li tkun indipendenti minn go waħda jew aktar *earth electrodes* kif meqjus adatt, installat u ittestjat adegwatament, konness b'mod sod permezz ta' konduttur tar-ram li jkollu *cross-sectional area* adegwata izda mhux anqas minn 16mm², b'*cable* insulat għall-*main earthing* terminal u għandu jkun

konness ma' dak il-konduttur protettiv tal-installazzjoni elettrika.

(b) B'żjieda mal-ħtieġa msemmiha fil-paragrafu (a) ta' dan ir-regolament, l-*earthing system* ta' l-installazzjoni elettrika tista' ukoll tkun konnessa mal-*earthing point* ġewwa s-*substation* ta' l-*Enemalta* li jforni l-installazzjoni, meta din tkun teknikament fattibbli.

23. (1) Il-provditur awtorizzat għandu jassigura li:

Apparat protettiv
għall-*motor loads*.

(a) *motor loads* iggradati 'l fuq minn 1.5 kW huma tat-tip *three phase* u huma forniti b'mezzi sabiex jillimitaw il-kurrent tal-bidu, sakemm din il-ħtieġa ma tirrinunzjax għaliha l-*Enemalta*;

(b) *motor loads* ggradati fi 30 kW u 'l fuq għandu jkollhom il-kurrent tal-bidu tagħhom limitat, u dan jista' jkun soġġett għall-kondizzjonijiet kif speċifikati mill-*Enemalta*.

(2) Apparat li jinibixxi l-istartjar awtomatiku tal-muturi għandu jiġi fornut kull fejn dak l-istartjar, fl-opinjoni tal-provditur awtorizzat, jista' jkun ta' periklu.

(3) Apparat għat-twaqqif ta' *phase* għandu jiġi fornut fil-każ ta' *muturi three-phase* biex dawn jiġu protetti kontra s-*single phasing*.

24. (1) L-Awtorità tista' taħtar persuni minnha awtorizzati sabiex jispezzjonaw xogħlijiet ta' installazzjoni elettrika, li jiġu installati, mibdula, estiżi u ċertifikati minn provditur awtorizzat, jew installati, mibdula, estiżi taħt is-superviżjoni ta' inginier tal-elettriku li jkollu *warrant*.

Spezzjonijiet.

(2) F'każijiet meta l-persuna maħtura kif hemm fis-subregolament (1) tinvestiga rapport li jikkonċerna prattika ħazina minn provditur awtorizzat jew inginier li jkollu *warrant*, l-ispezzjoni għandha ssir fil-preżenza tal-provditur awtorizzat jew tal-inginier li jkollu *warrant*:

Iżda, jekk il-provditur awtorizzat jew l-inginier li jkollu *warrant* jonqos tlett darbiet milli jkun disponibbli għall-ispezzjoni, wara li jiġi notifikat mill-Awtorità, din l-istess spezzjoni tista' sseħħ mingħajr il-preżenza tal-provditur awtorizzat jew tal-inginier li jkollu *warrant*:

Iżda, f'każ ta' periklu imminenti spezzjoni tista' wkoll isseħħ saħansitra mingħajr il-preżenza tal-provditur awtorizzat jew tal-inġinier li jkollu *warrant*.

(3) Jekk il-prattika ħazina tiġi skoperta jew jinstabu difetti fl-installazzjoni elettrika spezzjonata, l-Awtorità għandha toħroġ direttiva lill-provditur awtorizzat jew lill-inġinier li jkollu *warrant*, sabiex bl-ispejjeż a karigu tiegħu, jirranġa d-difetti jew ir-riżultat tal-prattika ħazina, fi żmien definittiv kif mitlub li jsir mill-Awtorità.

(4) Jekk il-provditur awtorizzat jew l-inġinier li jkollu *warrant* jonqos milli jirranġa, bl-ispejjeż a karigu tiegħu, id-difetti jew ir-riżultat tal-prattika ħazina, fi żmien definittiv kif mitlub li jsir mill-Awtorità, dan jista' jagħti lok li tiġi imposta mill-Awtorità penali amministrattiva ta' €200 għal kull ġurnata tan-nuqqas imsemmi.

Karta ta' identifikazzjoni.

25. (1) L-Awtorità għandha toħroġ dokument ta' identità lil kull provditur awtorizzat li għandha sservi bħala evidenza *prima facie* li d-detentur huwa provditur awtorizzat taħt dawn ir-regolamenti.

(2) Jekk id-dokument ta' identità tal-provditur awtorizzat jintilef jew jinqered, l-Awtorità għandha tissostitwixxi dak id-dokument ta' identità wara li l-provditur awtorizzat iħallasha dritt ta' €30.

(3) Kull persuna li tagħmilha ta' provditur awtorizzat kif hawn f'dawn ir-regolamenti, meta ma tkunx hekk awtorizzata li tagħmel, billi tagħmel użu ta' dokument ta' identità, tkun ħatja ta' reat u tista', meta tinsab ħatja, tehel multa ta' mhux anqas minn elf ewro (€1000) u mhux iżjed minn mitt elf euro (€100,000).

Reġistru tal-awtorizzazzjonijiet.

26. (1) L-Awtorità għandha żżomm reġistru jew reġistri tal-awtorizzazzjonijiet, li għandhom ikunu pubblici f'parti jew fl-intier tagħhom, u li għandhom ikollhom inniżżel fihom:

(a) kull awtorizzazzjoni li tkun ingħatat taħt dawn ir-regolamenti, u

(b) kull applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni, sew dawk li ġew aċċettati, sew dawk li ġew rifjutati.

(2) Il-kontenut tar-reġistri li għandhom isiru pubblici kif imsemmi fis-subregolament (1) għandu jkollhom din l-informazzjoni li ġejja:

- (a) l-isem, il-kunjom u l-indirizz tal-provditur awtorizzat;
- (b) in-numru tal-awtorizzazzjoni;
- (ċ) in-numru tat-telefon jew tal-*mobile* tal-provditur awtorizzat, jekk ikollu.

(3) Ir-reġistru jew reġistri tal-awtorizzazzjonijiet għandhom jinżammu aġġornati u jkunu riveduti mill-Awtorità:

Izda, għandu jkun id-dover tal-provditur awtorizzat li jgħarraf lill-Awtorità dwar kull tibdil fl-informazzjoni msemmija fis-subregolament (2) ta' dan ir-regolament.

L-EWWEL SKEDA

Regolament 5

Awtorizzazzjoni A Formola tal-Applikazzjoni għall-Awtorizzazzjoni A

Awtorizzazzjoni B Formola tal-Applikazzjoni għall-Awtorizzazzjoni B

Il-formola tal-applikazzjoni relattiva tista' tigi miksuba mis-sit elettroniku tal-Awtorità ta' Malta dwar ir-Rizorsi: www.mra.org.mt

Flimkien ma' din l-applikazzjoni, l-applikant għandu jehmez u jippreżenta:

- Ċertifikat tat-twelid mir-Registru Pubbliku
- Kopja tal-Karta ta' l-Identità ta' l-Applikant
- Ittra maħruġa mir-Registratur ta' l-Eżamijiet li turi li l-applikant għadda mill-eżami tal-*Wireman* kif meħtieġ, sabiex l-applikazzjoni tkun tista' tigi proċessata jew kull ċertifikat ta' kwalifika ieħor li jkun aċċettat u kif imsemmi hawn aktar qabel;
- Ċertifikati oħra u testimonjanza li tirrigwarda l-esperjenza Prattika fl-installazzjoni elettrika, iffirmata mill-persuni awtorizzati li kienu responsabbli għat-taħriġ tal-applikant:

Fil-każ tal-Awtorizzazzjoni A, it-testimonjanza trid tigi ffirmata minn persuna li jkollha ta' l-anqas l-Awtorizzazzjoni A; u

Fil-każ tal-Awtorizzazzjoni B, it-testimonjanza trid tigi ffirmata minn persuna li jkollha tal-anqas l-Awtorizzazzjoni B, jew minn inginier tal-elettriku li jkollu *warrant*.

IT-TIENI SKEDA

Regolamenti 12,13,14,15

Ċertifikazzjoni Obligatorja

(a) L-installazzjonijiet kollha ġodda / *re-wiring* li jeħtieġu li jiġu konnessi / konnessjoni mill-ġdid għan-*network* ta' l-operatur tas-sistema tad-distribuzzjoni;

(b) It-tibdil kollu għall-installazzjonijiet eżistenti li jinvolvu tibdil fil-*wires* bejn il-*connection point* / *meter* tal-operatur tas-sistema tad-distribuzzjoni, u l-punt ta' distribuzzjoni ewlieni tal-konsumatur;

(ċ) L-installazzjonijiet elettriċi kollha fejn l-operatur tas-sistema tad-distribuzzjoni jkun skonnettja l-provvista bil-kunsens tal-konsumatur għal perjodu itwal minn sitt xhur;

(d) Hekk kif jista' xort'oħra jkun meħtieġ mir-Regolamenti dwar il-Provvista ta' l-Elettriku u l-Kodiċi tan-*Network* fir-rigward tar-rikjesti magħmulin fuq installazzjonijiet elettriċi qabel il-konnessjoni man-*Network* tal-operatur tas-sistema tad-distribuzzjoni kif emendat u approvat mill-Awtorità minn żmien għal żmien.

(e) Kull installazzjoni elettrika ġdida u tibdil/estensjonijiet għall-installazzjonijiet eżistenti għandhom jiġu verifikati u ċertifikati biex ikunu meqjusa konformi mal-I.E.E. rilevanti u ma' dawn ir-regolamenti.

Din id-dikjarazzjoni għandu jkollha l-għamla ta' ċertifikat ta' tlestija kif rikonoxxut mill-Awtorità u maħruġ mill-provditur awtorizzat li bena u/jew ittestja l-installazzjoni elettrika (jew it-tibdil jew l-estensjonijiet għall-installazzjoni eżistenti) in kwistjoni.

Meta l-installazzjoni elettrika jkun fiha *sub-system* provdut minn kuntrattur/installatur, ċertifikat tat-tlestija ta' *sub-system* għandu jinħareġ minn kuntrattur/installatur kif hemm fl-I.E.E. rilevanti jew kif hawn f'dawn ir-regolamenti. Kull tali *sub-system* għandha tkun koperta minn ċertifikat tat-tlestija ta' *sub-system*.