A.L. 282 ta' l-2004

ATT TA' L-AWTORITÀ GĦAS-SAĦĦA U S-SIGURTÀ FUQ IL-POST TAX-XOGĦOL (KAP. 424)

Regolamenti ta' l-2004 dwar l-Apparat tax-Xogħol (Bżonnijiet Minimi għas-Sigurtà u s-Saħħa)

BIS-SAĦĦA tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 12 tal-Att dwar l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, il-Ministru ta' l-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impiegi, bil-parir ta' l-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, għamel dawn ir-regolamenti li ġejjin:-

1. (1) It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu Regolamenti tal-2004 dwar l-Apparat tax-Xogħol (Bżonnijiet Minimi għas-Sigurtà u s-Saħħa) . Titolu.

(2) L-iskop ta' dawn ir-regolamenti huwa li jkunu stabbiliti l-bżonnijiet minimi ta' saħħa u sigurtà għall-użu ta' apparat minn ħaddiema fuq il-post tax-xogħol.

(3) Il-provvedimenti tar-Regolamenti ta' l-2003 dwar Dispożizzjonijiet Ġenerali is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Postijiet tax-Xogħol (ir-"Regolamenti tal-2003") għandhom japplikaw kompletament għall-iskop kollu msemmi fis-subregolament (2) ta' dawn ir-regolamenti, bla ħsara għal disposizzjonijiet iktar strinġenti u, jew speċifiċi li hemm fir-Regolamenti ta' l-2003. A.L. 36 tal-2003.

2. F'dawn ir-regolamenti, sakemm il-kuntest ma jitlobx mod ieħor: Tifsir.

"apparat tax-xogħol tfisser kull magna, apparat, għodda jew stallazzjoni fuq ix-xogħol;

"l-Att" tfisser l-Att dwar l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol;

"l-Awtorità" tfisser l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol imwaqqfa bl-artikolu 8 ta' l-Att;

"ħaddiem espost" tfisser kull ħaddiem li jkun qieghed ghal kollox jew parzjalment f'żona ta' perikolu;

"operatur'' tfisser il-haddiem jew haddiema mogħtija l-biċċa xogħol li juzaw l-apparat tax-xogħol;

"użu ta'apparat tax-xogħol" tfisser kull attività li tinvolvi apparat tax-xogħol bħal l-istartjar u t-twaqqif ta' l-apparat, l-użu tiegħu, it-trasport, it-tiswija, il-modifika, il-manutenzjoni u *servicing*, inkluż partikolarment, it-tindif;

"żona ta' perikolu" tfisser kull żona fi u, jew qrib apparat tax-xogħol li fih ħaddiem espost jista' jkun soġġett għal xi riskju għal saħħtu jew għas-Sigurtà tiegħu.

Id-dmirijiet ta' min iħaddem'– dmirijiet ġenerali.

3. (1) (a) Min iħaddem għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li l-apparat tax-xogħol għad-disposizzjoni tal-ħaddiema fl-intrapriża u, jew l-istabbiliment innifsu jkunnu adatti għax-xogħol li jkun se jitwettaq jew adatti kif imiss għall-iskop u jkunu se jintużaw mill-ħaddiema mingħajr perikolu għas-sigurtà u għas-saħħa tagħhom.

(b) Fl-għażla ta' l-apparat tax-xogħol li huwa jipproponi li jintuża, min iħaddem għandu jagħti każ tal-kondizzjonijiet u l-karatteristiċi speċifiċi tax-xogħol kif ukoll tal-perikoli li jeżistu fl-intrapriża u, jew l-istabbiliment, b'mod speċjali fil-post tax-xogħol, għas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema, u, jew kull perikolu addizzjonali li jirriżulta mill-użu ta' l-apparat in kwistjoni.

(2) Fejn ma jkunx kollox possibbli li jiġi hekk żgurat li l-apparat tax-xogħol jista' jintuża mingħajr riskju għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, min iħaddem għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jimminimizza dawk ir-riskji.

Regoli dwar apparat tax-xogħol.

4. (1) Mingħajr pregudizzju għar-regolament 3, min iħaddem għandu jakkwista u, jew juża u, jew jippermetti li jintuza:

(a) apparat tax-xogħol li, jekk jiġi pprovdut lill-ħaddiema fl-intrapriża u, jew fl-istabbiliment għall-ewwel darba wara l-30 ta' April, 2004 ikun jaqbel mal-bżonnijiet minimi stipulati fi-Skeda I, sakemm ebda provvediment leġislattiv ieħor ma jkun applikabbli jew ikun hekk biss applikabbli parzjalment;

(b) apparat tax-xogħol li, jekk ikun diġa ġie pprovdut lill-ħaddiema fl-intrapriża u, jew stabbiliment sal-30 ta' April, 2004, ikun jaqbel mal-bżonnijiet minimi stipulati fi-skeda I mhux iktar tard mit-30 ta'April,2006.

(2) Min iħaddem għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li, matul il-ħajja tax-xogħol tiegħu kollha, l-apparat tax-xogħol ikun qiegħed jinżamm, permezz ta' manutenzjoni adegwata, f'tali livell li jkun jaqbel mad-disposizzjonijiet tal-paragrafu 1 (a) u (b) tas-sub-regolament (1) skond ma jkun japplika.

Spezzjoni ta' apparat tax-xogħol.

5. (1) Min iħaddem għandu jiżgura li fejn is-sigurtà ta' l-apparat tax-xogħol tkun tiddependi fuq il-kondizzjonijiet ta' l-istallazzjoni, dak it-tagħmir għandu jkun soġġett għal ispezzjoni tal-bidu (wara l-istallazzjoni u qabel ma jibda jaħdem) u għal spezzjoni wara l-assemblaġġ f'post ġdid jew f'lokalita' ġdida minn persuni kompetenti, biex ikun żgurat li l-apparat tax-xogħol ikun ġie stallat sew u jkun qed jaħdem sew.

(2) Min iħaddem għandu jiżgura li apparat tax-xogħol espost għall-kondizzjonijiet li jikkawżaw deterjorament u li jista' jwassal għal sitwazzjonijiet ta' perikolu, isirulu:

(a) spezzjonijiet perjodiċi u, meta jkun adatt, testijiet minn persuni kompetenti,

(b) spezzjonijiet speċjali minn persuni kompetenti kull darba li jseħħu ċirkostanzi eċċezzjonali li jistgħu jipperikolaw is-sigurtà ta' l-apparat tax-xogħol , bħal xogħol ta' modifika, inċidenti, fenomeni naturali jew perijodi twal ta' inattivita', sabiex ikun żgurat li jinżammu kondizzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà u li d-deterjorazzjoni tkun tista' tinkixef u tiġi rimedjata fil-pront.

(3) Ir-riżultati ta' l-ispezzjonijiet għandhom jiġu reġistrati minn min ihaddem u jinżammu għal perijodu minimu ta' sentejn.

(4) Meta jintuza apparat tax-xogħol barra mill-intrapriża dan għandu jkollu prova fiżika fuqu li l-aħħar ispezzjoni meħtiega li ssir b'dawn ir-reogolanti tkun fil-fatt saret.

(5) Kull *record* li joħroġ minn xi spezzjoni għandu jinzamm hekk li l-Awtorita' tkun tista taraħ meta titlob li tagħmel dan.

Apparat tax-xogħol li jinvolvi riskji speċifiċi.

6. Meta l-użu ta' apparat tax-xogħol ikun x'aktarx jinvolvi xi riskju speċifiku għas-sigurtà jew is-saħħa tal-ħaddiema, min iħaddem għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jizgura li:

(a) l-użu ta' l-apparat tax-xogħol ikun ristrett għal dawk il-persuni li jkunu ngħataw l-inkarigu li jużawh;

(b) fil-każ ta' tiswijiet, modifikazzjonijiet, manutenzjoni jew *servicing*, ikunu l-ħaddiema involuti f'dak ix-xogħol li jigu speċifikament imqabbda jagħmlu dak ix-xogħol.

Ergonomija u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol.

7. Għandu jingħata kaz sew minn min iħaddem dwar il-mod kif wieħed joqgħod u fejn għandhom joqogħdu l-ħaddiema waqt li jkunu qegħdin jużaw apparat tax-xogħol u dwar il-prinċipji ergonomiċi, meta min iħaddem ikun qed japplika l-bżonnijiet minimi ta' saħħa u sigurtà.

Informazzjoni lill-ħaddiema.

8. (1) Minghajr prejudizzju għar-Regolamenti ta' l-2003, min iħaddem għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżura li l-ħaddiema jkollhom għad-disposizzjoni tagħhom informazzjoni adegwata u, meta jkun meħtieġ, struzzjonijiet bil-miktub dwar l-apparat tax-xogħol li jintuża f' xogħlhom.

(2) L-informazzjoni u l-istruzzjonijiet bil-miktub għandu mill-inqas ikun fihom informazzjoni adegwata dwar is-saħħa u s-sigurtà:

(a) il-kondizzjonijiet ta' l-użu ta' l-apparat tax-xogħol,

(b) sitwazzjonijiet mhux normali prevedibbli,

(ċ) il-konklużjonijiet li tasal għalihom mill-esperjenza, meta jkun adatt, bl-użu ta' l-apparat tax-xogħol.

(3) Il-ħaddiema għandhom ikun mgħarrfa bil-perikoli li jiffaċċaw, bl-apparat tax-xogħol li jinsab fl-inħawi jew fuq is-sit tax-xogħol, u b'kull bidla li tista' tolqothom, sa kemm dawn ikunn jolqot l-apparat tax-xogħol li jinġieb fl-inħawi jew fuq is-sit tax-xogħol, fil-viċinanzi tagħhom, anke' jekk huma ma jużawx dak l-apparat direttament.

(4) L-informazzjoni u l-istruzzjonijiet bil-miktub għandhom ikunu jiftiehmu sew mill-ħaddiema involuti.

Taħriġ tal-ħaddiema.

9. Minghajr pregudizzju għar-regolament 14 tar-Regolamenti ta' l-2003, min iħaddem għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżgura li:

(a) dawk il-ħaddiema li jingħataw l-inkarigu li jużaw apparat tax-xogħol, jingħataw taħriġ adegwat inkluż taħriġ dwar kull riskju li dak l-użu jista' jkun jinvolvi,

(b) il-ħaddiema msemmija fil-paragrafu (b) tar-regolament 6 ta' dawn ir-regolamenti jirċievu taħriġ speċifiku adegwat.

Konsultazzjoni u parteċipazzjoni tal-ħaddiema.

10. Il-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema u, jew tar-rappreżentanti tagħhom għandhom isiru skond ir-regolament 13 tar-Regolamenti ta' l-2003 dwar materji li jkopru dawn ir-regolamenti, inklużi l-Iskedi li jinsabu magħhom.

Fuq min taqa' l-prova.

11. F'kull proċediment għal reat taħt dawn ir-regolamenti li jkun dwar xi nuqqas ta' ħarsien ta' xi dmir jew rekwiżit li ssir xi ħaġa, jew li ssir xi ħaga sakemm dan ikun raġonevolement prattikabbli, ikun li l-akkużat jkollu jġib prova, skond il-każ, li ma kienx prattikabbi jew li ma kienx raġonevolment prattikabbli li jsir iktar milli fil-fatt ikun sar dwar dak id-dmir jew rekwiżit, jew li ma kien hemm ebda mezz prattikabbli aħjar minn dak attwalment użat biex jiġiI sodisfatt dak id- dmir jew rekwiżit.

Reati.

12. Kull persuna li xjentement jew bi traskuraġni tindaħal fil-proċess li post tax-xogħol ikun wiehed sigur u san, ikun ħati ta' reat.

L-EWWEL SKEDA

BŻONNIJIET MINIMI DWAR L-UŻU TA' APPARAT TAX-XOGĦOL

1. Kumment Ġenerali

L-obligazzjonijiet stipulati f'din l-Iskeda japplikaw rigward id-disposizzjonijiet tar-regolamenti u fejn jeżistu r-riskji korrispondenti għall-apparat tax-xogħol in kwistjoni. Il-bżonnijiet minimi li ġejjin, sa fejn japplikaw għall-apparat tax-xogħol li jkunu qed jintuża, ma jieħtiġux neċessarjament l-istess miżuri bħall-bżonnijiet essenzjali rigward apparat tax-xogħol ġdid.

2. Bżonnijiet minimi ġenerali applikabbli għal apparat tax-xogħol

2.1. L-apparat tax-xogħol għandu jkun stallat, lokalizzat u użat b'tali mod li jkunu ridotti r-riskji lill-utenti ta' l-apparat tax-xogħol kif ukoll għall-ħaddiema l-oħra, per eżempju billi jigi zgurat li jkun hemm spazju biżżejjed bejn il-partijiet li jiċċaqilqu ta' l-apparat tax-xogħol u dawk fissi jew li jiċċaqilqu fl-ambjent tiegħu u li l-forom kollha ta' l-enerġija u s-sustanzi użati jew prodotti jkunu jistgħu jiġu fornuti u, jew imneħħija mingħajr periklu.

2.2. L-apparat tax-xogħol għandu jkun imwaqqaf jew żarmat taħt kondizzjonijiet bla perikolu, partikolarment billi jkunu osservati l-istruzzjonijiet kollha li jistgħu jkunu fornuti mill-fabbrikant.

2.3. L-apparat tax-xogħol li jista' jintlaqat mis-sajjetti waqt li jkun qed jintuża għandu jkun protett permezz ta' strumenti jew b'mezzi xierqa kontra l-effetti tas-sajjetti.

2.4 Strumenti tal-kontroll ta' l-apparat tax-xogħol li jolqtu s-sigurta għandhom ikunu jidhru sewwa u jkunnu identifikabbli u fejn hemm bżonn, jigu mmarkati sewwa.

Minbarra fejn ikun hemm bżonn għal ċerti strumenti tal-kontroll, strumenti tal-kontroll għandhom ikunu allokati barra ż-żoni tal-perikolu u b'tali mod li l-operazzjoni tagħhom ma tikkawżax perikolu addizzjonali. Ma għandhomx iwasslu għal xi perikolu bħala riżultat ta' xi operazzjoni mhux intenzjonata.

Jekk ikun hemm bżonn, mill-pożizzjoni ewlenija tal-kontroll, l-operatur għandu jkun jista' jiżgura li ebda persuna ma tkun preżenti fiż-żoni perikoluži. Jekk dan ikun mpossibbli, sistema sigura, bħal dik ta' sinjal ta' l-avviż li jinstema uċjew li jidher, għandha tingħata awtomatikament kull meta l-makkinarju jkun se jiġi startjat. Ħaddiem espost għandu jkollu ħin biżżejjed uċjew il-mezzi biex jevita malajr il-perikoli kkawżati mill-istartjar uċjew it-tifi ta' l-apparat tax-xogħol.

Sistemi ta' kontroll għandhom ikunu siguri u għandhom jintgħażlu b'mod li jittieħdu in konsiderazzjoni l-ħsarat, difetti u limitazzjonijiet li huma mistennija fiċ-ċirkostanzi ppjanati ta' użu.

2.5 Għandu jkun possibbli li l-apparat tax-xogħol ikun startjat b'azzjoni deliberata fuq kontroll ipprovdut għal tal-apposta.

L-istess għandu japplika:

- biex dan ikun startjat mill-gdid wara xi waqfien għal liema raġuni tkun

- għall-kontroll ta' bdil sinifikanti fil-kondizzjonijiet ta' l-operazzjoni (per eżempju, veloċita, pressjoni, eċċ.), sakemm tali startjar mill-gdid jew billi ma jassoġġettax lill-ħaddiema li jkunnu esposti għal xi perikolu.

Il-bżonn ma japplikax għal listartjar mill-ġdid jew bdil fil-kondizzjonijiet ta'l-operazzjoni bħala riżultat ta' ċiklu normali tat-tħaddim xi ta' strument awtomatiku.

2.6 L-apparat tax-xogħol kollu għandu jkun armat b'kontroll biex iwaqqfu kompletament u b'sigurta. Kull stazzjon tax-xogħol għandu jkun armat b'kontroll biex iwaqqaf l-apparat tax-xogħol partzalment jew kollu kemm hu, skond it-tip ta' perikolu, sabiex l-apparat ikun fi stat sigur. Il-kontroll tal-waqfien ta' l-apparat għandu jollu prijorita fuq il-kontroll ta' l-istartjar. Meta l-apparat tax-xogħol jew il-partijiet perikolużi tiegħu jkunu waqfu, il-forniment ta' enerġija lill-attivaturi ta' l-apparat għandu jintfa.

2.7 Meta jkun hekk adatt, u jiddependi mill-perikoli li jippreżenta l-apparat u l-ħin tal-waqfien normali tiegħu, l-apparat tax-xogħol għandu jkun iffittjat bi strument tal-waqfien ta' emerġenza.

2.8 Apparat tax-xogħol li jippreżenta riskju dovut għal oġġetti jew projezzjonijiet li jistgħu jaqgħu għandu jkun armat bi strumenti ta' sigurta adatt skond ir-riskju.

Apparat tax-xogħol li jippreżenta perikoli dovuti għal emissjonijiet ta' gass, fwar, likwidi jew trab għandu jkun armat bil-konteniment adatt uċjew strumenti ta' l-estrazzjoni qrib is-sorsi tal-perikolu.

2.9 Apparat tax-xogħol u partijiet ta' tali apparat għandhom, fejn hekk jeħtieg għas- sigurta u s-saħħa tal-ħaddiema, ikunu stabilizzati permezz ta' ikklampjar jew xi mezzi oħra.

2.10 Fejn ikun hemm riskju ta' tiċrit jew disintegrazzjoni ta' partijiet ta' l-apparat tax-xogħol, li aktarx iwasslu għal perikolu sinifikanti għas-sigurta u s-saħħa tal-ħaddiema, għandhom jittieħdu miżuri ta'protezzjoni adattati.

2.11 Fejn ikun hemm riskju ta' kuntatt mekkaniku ma' partijiet jiċċaqilqu li jista' jwassal għal inċidenti, dawk il-partijiet għandhom ikunu pprovduti b'ħarsien jew strumenti li jevitaw aċċess għal żoni perikoluż jew biex iwaqqfu l-movimenti ta' partijiet perikoluż qabel ma jintlaħqu ż-żoni perikoluż. L-istrumenti ta' ħarsien u tal-protezzjoni għandhom:-

- ikunu ta' kostruzzjoni robusta,
- ma jwasslux għal perikoli addizzjonali,
- ma jkunux tax-xorta li jitwarrbu malajr jew li jissir inoperattivi,
- ikunu qegħdin f'distanza suffiċjenti miż-żona perikoluża,
- ma jirristrinġux aktar milli jkun meħtieġ il-vista taċ-ċiklu tal-operazzjoni ta' l-apparat,
- jippermettu l-operazzjonijiet meħtieġa biex ikunu ffittjati jew mibdula partijiet u għal xogħol ta' manutenzjoni, tirristrinġi aċċess biss għall-inħawi fejn ikun se jitwettaq ix-xogħol u, jekk ikun possibbli, mingħajr ma jitneħħa l-ħarsien jew strument għall-protezzjoni.

2.12 Inħawi u postijiet fejn ikun se jsir ix-xogħol fuq apparat tax-xogħol jew il manutenzjoni tiegħu għandhom ikunu mdawla sew skond l-operazzjoni li tkun se titwettaq.

2.13 Partijiet ta' l-apparat tax-xogħol f'temperaturi għoljin jew baxxi ħafna għandhom, fejn ikun adatt, ikunu protetti biex ikun evitat kull ir-riskju li l-ħaddiema jiġu f'kuntatt jew li jsibu ruħhom qrib ħafna tagħhom.

2.14 L-istrumenti ta' l-avviż fuq l-apparat tax-xogħol ma għandhomx ikunu ambigwi u jkunu hekk li wieħed jinduna bihom u jifhimhom malajr.

2.15 L-apparat tax-xogħol jista' jintuża biss għal operazzjonijiet u taħt kondizzjonijiet li dak l-apparat ikun adatt ghalihom.

2.16 Għandu jkun possibbli li jitwettqu operazzjonijiet ta' manutenzjoni meta l-apparat ma jkunx qed jintuza. Jekk dan mhux possibbli, għandu jkun possibbli li jittieħdu miżuri protettivi adatt għat-twettiq ta' dawk l-operazzjonijiet jew biex dawk l-operazzjonijiet jitwettqu barra ż-żoni tal-perikolu. Jekk xi magna jkollha xi lloggjar tal-manutenzjoni, dan għandu jinżamm kif imiss.

2.17 L-apparat kollu tax-xogħol għandu jkun iffittjat b'mezzi identifikabbli b'mod ċar biex jiżolawh mis-sorsi kollha tiegħu ta' l-enerġija.

Il-konnessjoni mill-ġdid għandha tkun preżunta li ma timponi ebda riskju għall-ħaddiema konċernati.

2.18 L-apparat tax-xogħol għandu jkollu s-sinjali u l-avviżi essenzjali biex jiżgura s- sigurta tal-ħaddiema.

2.19 Il-ħaddiema għandu jkollhom il-mezzi ta' l-aċċess għal, u sabiex ikun possibbli li jibqgħu sigurti fl-inħawi kollha meħtieġa għax-xogħol ta' produzzjoni, aġġustament u manutenzjoni.

2.20 L-apparat kollu tax-xogħol għandu jkun adatt biex jipproteġġi lill ħaddiema kontra r-riskju li l-apparat tax-xogħol jieħu n-nar jew jisħon iżżejjed, jew jerħI xi gass, trab, likwidu, fwar jew sustanza oħra prodotti, użati u maħżuna fl-apparat tax-xogħol.

2.21 L-apparat kollu tax-xogħol għandu jkun adatt għall-prevenzjoni tar-riskju ta' xi splużjoni ta' l-apparat tax-xogħol jew ta' sustanzi prodotti, użati u maħżuna fl-apparat tax-xogħol.

2.22 L-apparat kollu tax-xogħol għandu jkun adatt għall-protezzjoni ta' ħaddiema esposti kontra r-riskju ta' kuntatt dirett jew indirett ma' l-elettriku.

3 Bżonnijiet minimi addizzjonali applikabbli għal tipi speċifiċi ta' apparat tax-xogħol

3.1. Bżonnijiet minimi għal apparat tax-xogħol mobbli, kemm jekk imexxi lilu nnifsu kemm jekk le.

3.2 Apparat tax-xogħol li jmexxi lilu nnifsu għandu jinstaq biss minn ħaddiema li jkunu ġew imħarrġa apposta fis-sewqan bla peroklu ta' tali apparat.

3.3 Kemm-il darba l-apparat tax-xogħol ikun miexi fl-inħawi tax-xogħol, għandhom isiru u jkunu segwiti regoli tat-traffiku kif imiss.

3.4 Għandhom jittieħdu miżuri organizzattivi sabiex ikun evitat li ħaddiema li jkunu għadejin bil-mixi fl-inħawi tax-xogħol isibu ruħhom fl-inħawi fejn ikun qed jitħaddem apparat li jmexxi lilu nnifsu.

Sakemm biss ix-xogħol ikun jista' jsir sewwa jekk fl-inhawi jkun hemm ħaddiema fuq saqajhom , allura għandhom jittieħdu miżuri adatti biex ikun evitat li huma jkorru b'dak l-apparat.

3.5 It-trasport tal-ħaddiema fuq apparat tax-xogħol imħaddem mekkanikament ikun awtorizzat biss fejn ikunu pprovduti faċilitajiet siguri daqstant. Kemm-il darba x-xogħol ikollu jsir waqt il-vjaġġ, il-veloċitajiet għandhom jiġu aġġustati kif ikun hemm bżonn.

3.6 Apparat tax-xogħol mobbli li jkollu magna tal-kombustjoni ma jistax jintuża f'inħawi tax-xogħol kemm-il darba ma jiġux garantiti kwantitajiet suffiċjenti ta' arja li ma jippreżentaw ebda riskju ta' saħħa u sigurta tal-ħaddiema.

4. Dispożizzjonijiet li jirrigwardaw l-użu ta' apparat tax-xogħol għal irfigħ ta' tagħbijiet.

4.1 Konsiderazzjonijiet ġenerali

4.2 Apparat tax-xogħol li jkunu mobbli jew li jista' jkun maħtut u li kien iddisinjat biex jerfa' t-tagħbijiet għandu jintuża b'tali mod li jiżgura l-istabbilita ta' l-apparat tax-xogħol waqt l-użu taħt kondizzjonijiet prevedibbli, waqt li tingħata konsiderazzjoni għan-natura ta' l-art.

4.3 Il-persuni jistgħu jittellgħu biss b'mezzi ta' l-apparat tax-xogħol u aċċessorji provduti għal dak il-għan.

Mingħajr prejudizju għall-Att u għar-Regolamenti ta' l-2003, apparat tax-xogħol li mhux speċifikament iddisinjat għall-irfigħ ta' persuni jista' eċċezjonalment, jintuża għal dan l-iskop, basta li tkun ittieħdet azzjoni xierqa biex tiżgura s-sigurta skond il-leġislazzjoni nazzjonali u, jew il-prattika li tistipula superviżjoni xierqa.

Waqt li l-ħaddiema jkunu fuq apparat iddisinjat għall-irfigħ tat-tagħbija, il-pożizzjoni tal-kontroll għandha tkun immexxija minn persuna l-ħin kollu. Il-persuni li jkunu qed jintrefgħu għandu jkollhom mezzi ta' komunikazzjoni ta' min jorbot fuqhom. F' każ ta' perikolu, għandu jkun hemm mezzi ta' min jorbot fuqhom biex ikunu evakwati.

4.4 Sakemm ma jkunx hekk meħtieġ għall-operazzjoni effettiva tax-xogħol, għandhom jittieħdu miżuri sabiex il-ħaddiema ma jkunux preżenti taħt tagħbijiet sospiżi fl-arja.

Ebda tagħbija ma għandha tkunu mgħoddija fuq postijiet tax-xogħol mhux protetti li normalment ikunu okkupati mill-ħaddiema. Fejn dan ikun il-każ, kemm-il darba x-xogħol ma jkunx jista' jitwettaq b'xi mod ieħor sew, allura għandhom ikunu stipulati u applikati proċeduri xierqa.

4.5 L-aċċessorji ta' l-irfigħ għandhom jintgħażlu bħala funzjoni tat-tagħbijiet li jkunu se jiġu mmaniġġati, punti tal-qbid, ċimi ta' attakkament u kondizzjonijiet atmosferiċi qies tal-mod u l-konfigurazzjoni tat-tbandil. Iċ-ċimi ta' l-aċċessorji ta' l-irfigħ għandhom ikunu mmarkati sewwa sabiex l-utenti jkunu jafu sewwa l-karatteristiċi tagħhom meta dawk iċ-ċimi ma jiżżarmawx wara l-użu.

4.6 L-aċċessorji ta' l-irfigħ għandhom ikunu maħżuna b'tali mod li ma tiġrilhomx ħsara u lanqas jitgħarrqu.

4.7 Apparat tax-xogħol għall-irfigħ ta' tagħbijiet mhux iggwidati

4.8 Meta żewġ oġġetti jew iktar ta' apparat tax-xogħol li jintużaw għall-irfigħ ta' tagħbijiet mhux iggwidati jkunu stallati jew armati fuq is-sit b'tali mod li r-radji tagħhom jidħlu wieħed fuq l-ieħor, għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex tkun evitata xi ħabta bejn it-tagħbijiet u, jew il-partijiet ta' l-apparat tax-xogħol innifishom.

4.9 Meta jintuża apparat tax-xogħol mobbli għall-irfigħ ta' tagħbijiet mhux iggwidati, għandhom jittieħdu miżuri biex ikun evitat li l-apparat imil, jinqaleb jew, jekk ikun meħtieġ, jimxi jew jiżloq. Għandu jsir iċċekkjar biex jiżgura li dawn il-miżuri isiru kif imiss.

4.10 Jekk operatur ta' l-apparat tax-xogħol iddisinjat għall-irfigħ ta' tagħbijiet mhux iggwidati ma jkunx jista' josserva il-firxa kollha tat-tagħbija jew direttament jew b'mezzi ta' l-apparat awżiljarji li jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa, persuna kompetenti għandha tkun f'komunikazzjoni ma' l-operatur biex tiggwidah u għandhom jittieħdu miżuri organizzattivi biex ikunu evitati ħabtiet tat-tagħbija li jistgħu jipperikolaw lill-ħaddiema.

4.11 Ix-xogħol għandu jkun organizzat b'tali mod li meta ħaddiem ikun qed jorbot jew iħoll tagħbija b'idejh, dan ikun jista' jsir b'mod bla perikolu, partikolarment permezz tal-ħaddiem li jżomm kontroll dirett jew indirett ta' l-apparat tax-xogħol.

4.12 L-operazzjonijiet kollha ta' l-irfigħ għandhom ikunu ppjanati sewwa, sorveljat sew u jsiru hekk li jipproteġu s-sigurta tal-ħaddiema.

B'mod partikolari, jekk tagħbija jkollha tiġi merfugħa minn żewġ mezzi jew aktar ta' apparat tax-xogħol għall-irfigħ ta' tagħbijiet mhux iggwidati fl-istess ħin, għandha tkun stabbilita u applikata proċedura li tiżgura koordinazzjoni tajba da parti ta' l-operaturi.

4.13 Jekk l-apparat tax-xogħol iddisinjat għall-irfigħ ta' tagħbijiet mhux iggwidati ma jkunx jista' jżomm il-ħafna tiegħu fuq it-tagħbija f'każ ta' qtugħ parzjali jew komplet ta' l-enerġija, għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex tkun evitata l-espożizzjoni tal-ħaddiema għar-riskji riżultanti.

Tagħbijiet imdendla ma għandhomx jitħallew mingħajr għassa sakemm l-aċċess għall-inħawi perikoluż ma jkunx ipprojbit u t-tagħbija ma tkunx imdendla b'mod sigur u tkun ukoll miżmuma b'mod sigur.

4.14 L-użu ta' l-apparat tax-xogħol fl-arja aperta ddisinjat għall-irfigħ ta' tagħbijiet mhux iggwidati għandu jitwaqqaf meta kondizzjonijiet tat-temp jiddeterjoraw b'tali mod li jipperikolaw l-użu bla perikolu ta' l-apparat u jesponu l-ħaddiema għar-riskji. Miżuri ta' protezzjoni adegwat, partikolarment biex jevitaw li jinqaleb l-apparat tax-xogħol għandhom jittieħdu biex ikunu evitati r-riskji għall-ħaddiema.

4.15 L-apparat tax-xogħol b'ħaddiema abbord għandu jkun armat b'tali mod li jnaqqas ir-riskji tal-ħaddiema waqt il-vjaġġ.

Dawk ir-riskji għandhom jinkludu r-riskju tal-kuntatt mar-roti jew mal-linji jew qbid minnhom.

4.16 Fejn qbid mhux mistenni tal-parti tas-sewqan bejn oġġett ta' apparat tax-xogħol mobbli u l-aċċessorji tiegħu uċjew xi ħaġa rmunkata jista' joħloq riskju speċifiku, tali apparat tax-xogħol għandu jkun armat jew adattat biex jevita l-imblukkar tal-partijiet tas-sewqan.

Fejn dak il-qbid ma jistax ikun evitat, għandha tittieħed kull miżura possibbli li tkun tevita kull effett ħażin fuq il-ħaddiema.

4.17 Meta *drive shafts* għat-trasmissjoni ta' l-enerġija bejn oġġetti mobbli ta' apparat tax-xogħol jistgħu jitħammġu jew tiġrilhom il-ħsara bit-tkaxkir ma' l-art, għandu jkun hemm il-faċilitajiet biex dawn ikunnu jistgħu jissewwew.

4.18 Apparat tax-xogħol mobbli bil-ħaddiema abbord għandu jkun iddisinjat biex jirristrinġi, taħt il-kondizzjonijiet attwali ta' l-użu, ir-riskji li jistgħu jinqalgħu jekk l-apparat tax-xogħol jinqaleb:

- jew permezz ta' struttura ta' protezzjoni li tiżgura li l-apparat ma jmilx b'iktar minn kwart ta' dawra, jew inkella
- bi struttura li tħalli spazju biżżejjed madwar il-ħaddiema abbord kemm il-darba jkun jista' jkompli jmil iktar minn kwart ta' dawra, jew
- b'xi apparat ieħor ta' effett ekwivalenti.

Dawn l-istrutturi ta' protezzjoni jistgħu jkunu parti integrali mill-apparat tax-xogħol.

Dawn l-istrutturi ta' protezzjoni mhumiex meħtieġa meta l-apparat tax-xogħol ikun stabilizzat waqt operazzjoni jew fejn id-disinn jagħmilha impossibbli li jkun hemm qlib.

Fejn ikun hemm riskju li jekk l-apparat jinqaleb' ħaddiem abbord jista' jkun mgħaffeġ bejn partijiet ta' l-apparat tax-xogħol u l-art, għandha tkun installata sistema li ma tħallix il-ħaddiema abbord jinqalbu.

4.19 *Fork lift trucks* li jġorru ħaddiem wieħed jew aktar għandhom ikunu adattati jew armati biex jillimitaw ir-riskju li l-*fork lift truck* jinqaleb, bħal:

- bl-istallazzjoni ta' kabina għas-sewwieq, jew
- bi struttura li tevita li l-*fork lift truck* jinqaleb, jew
- bi struttura li tiżgura li, kemm-il darba l-*fork lift truck* jinqaleb ikun hemm wisa' biżżejjed bejn l-art u ċerti partijiet tal-*fork lift truck* għall-ħaddiema abbord, jew

- bi struttura li tipproteġi lill-ħaddiema fuq is-sedil tas-sewqan sabiex tevita li huma jitgħaffġu mill-partijiet tal-*fork lift truck* li jinqaleb.

4.20 Apparat tax-xogħol li jmexxi lilu nnifsu li jista', meta jkun f'moviment, joħloq riskji għall-persuni għandu jissodisfa dawn il-kondizzjonijiet:

(a) l-apparat għandu jkollu l-faċilitajiet li jevitaw startjar mhux awtorizzat;

(b) għandu jkollu l-faċilitajiet xierqa biex jimminimizza l-kosegwenzi ta' ħbit fejn ikun hemm iktar minn oġġett wieħed ta' xogħol miexi fuq il-linji fl-istess ħin;

(ċ) għandu jkun hemm strument biex jibbrejkja u jwaqqaf l-apparat. Meta l-ħtiġiet tas- sigurta għandu jkun hemm hekk jitolbu, faċilitajiet ta'emerġenza mħaddma minn kontrolli faċilment aċċessibbli jew sistemi awtomatiċi biex l-apparat ikun ibbrejkjat u mwaqqaf fil-każ ta' ħsara fuq il-faċilita ewlenija;

(d) Meta l-isfera tal-viżjoni diretta tas-sewwieq mhix adegwata biex jiżgura s-sigurta, għandhom ikunu stallati strumenti awżiljarji adegwati biex itejbu l-viżibilta;

(e) apparat tax-xogħol iddisinjat għall-użu bil-lejl jew f'postijiet mudlama għandu jkun armat bid–dwal meħtieġ biex jitwettaq ix-xogħol u għandha tiġi żgurata sigurta biżżejjed għall-ħaddiema;

(f) apparat tax-xogħol li jikkostitwixxi perikolu tan-nar, jew għalih waħdu jew għal dak li jkun qed jirmonka uċjew iġorr u li jista' jikkawża perikolu għall-ħaddiema, għandu jkun armat b'tagħmir adegwat kontra n-nirien meta dak it-tagħmir ma jkunx fil-qrib biżżejjed fil-post tax-xogħol;

(g) apparat tax-xogħol ikkontollat mill-bogħod *(remote controlled)* għandu jieqaf awtomatikament hekk kif joħroġ mill-isfera tal-kontroll tiegħu;

(h) apparat tax-xogħol ikkontrollat mill-bogħod *(remote controlled)* li f'kondizzjonijiet normali jista' jkabbar il-perikolu ta' tgħaffiġ jew tal-impatt għandu jkun armat bi protezzjoni kontra dan ir-riskju, kemm-il darba ma jkunux preżenti apparati oħra biex jikkontrollaw ir-riskju ta' l-impatt.

4.21 Bżonnijiet minimi għal apparat tax-xogħol ta' l-irfigħ tat-tagħbijiet

4.22 Meta jkun stallat b'mod permanenti apparat tax-xogħol għall-irfigħ tat-tagħbija, is-saħħa u l-istabbilta tiegħu għandha tkun żgurata billi jkunu ikkunsidrati, partikolarmenmt, it-tagħbijhiet li jkunu se jintrefgħu u l-istress li se jkun hemm fil-punti tal-montaġġ u fejn jingħaqdu l-istrutturi.

4.23 Makkinarju għall-irfigħ tat-tagħbija għandu jkun immarkat b'mod ċar biex jindika t-tagħbija nominali tiegħu, u fejn xieraq tabella tat-tagħbija li tagħti t-tagħbija nominali għal kull konfigurazzjoni tal-makkinarju.

Aċċessorji għall-irfigħ għandhom ikunu immarkati b'tali mod li jekk ikun possibbli jidentifikaw il-karatteristiċi essenzjali għall-użu bla biża'.

Apparat tax-xogħol li mhux iddisinjat biex jerfa' persuni imma li jista' jintuża għalhekk bi żball għandu jkun immarkat kif xieraq u b'mod ċar għal dak l-iskop.

4.24 Apparat tax-xogħol stallat permanentement għandu jkun stallat b'tali mod li jirriduċi r-riskju li t-tagħbija:

(a) tolqot lill-ħaddiema;
(b) titbandal perikolożament jew taqa' liberament;
(ċ) tintreħa bla ma wieħed ikun irid.

4.25 Apparat tax-xogħol biex jerfa' jew imexxi lill-ħaddiema għandu jkun tali li:

(a) jevita r-riskju, permezz ta' strumenti adatti, li l-kabina, jekk teżisti, taqa';

(b) jevita r-riskju li dak li qed jużah stess jaqa' mill-kabina, fejn din teżisti;

(ċ) jevita r-riskju li dak li qed jużah jitgħaffeġ, jinqabad jew jintlaqat, bla mistenni minn oġġetti;

(d) jiżgura li l-persuni maqbuda fil-kabina fil-każ ta' inċident ma jkunux esposti għall-perikolu u li jistgħu jinħelsu.

Kemm-il darba minħabba raġunijiet inerenti fis-sit u differenzi fil-għoli, ir-riskji msemmija fil-punt (a) ma jkunux jistgħu jiġu evitati b'xi mezzi tas-sigurta, għandu jkun stalla ħabel ta' sospensjoni ta' koeffiċjent ta' sigurta aqwa u iċċekkjat f'kull jum tax-xogħol.

5. Disposizzjonijiet li rigward l-użu ta' l-apparat tax-xogħol ipprovduti għal xogħol temporanju fl-għoli.

5.1 Disposizzjonijiet Ġenerali

5.2 Jekk, konformament ma l-Att, mar-Regolamenti ta' l-2003, u dawn ir-Regolamenti, xogħol temporanju fil-għoli ma jkunx jista' jitwettaq b'sigurta' u taħt kondizzjonijiet ergonomiċi xierqa minn wiċċ adatt, għandu jkun magħżul l-apparat tax-xogħol l-iktar adatt biex jiżgura u jżomm żguri l-kondizzjonijiet tax-xogħol. Miżuri ta' protezzjoni kollettiva għandhom jingħataw prijorita fuq miżuri ta' protezzjoni personali. Id-dimensjonijiet ta' l-apparat tax-xogħol għandhom ikunu

jaqblu man-natura tax-xogħol li jkun se jitwettaq u ma' l-istress prevedibbli u għandhom jippermettu mogħdija mingħajr perikolu.

L-aħjar mezzi ta' aċċess għal postijiet tax-xogħol temporanji għandhom jintagħżlu skond il-frekwenza tal-mogħdija, l-għoli li se jkun involut u t-tul ta' l-użu. L-għażla magħmula għandha tippermetti evakwazzjoni fil-każ ta' perikolu imminenti. Mogħdija fiż-żewġ direzzjonijiet bejn il-mezzi ta' l-aċċess u l-pjattaforma, wiċċ u turġien ma għandhiex twassal għal riskji addizzjonali ta' waqgħa.

5.3 Is-lielem jistgħu jintużaw biss bħala stazzjonijiet tax-xogħol fil-għoli taħt ċirkostanzi li fihom, kif indikat fil-punt 5.2, l-użu ta' apparat tax-xogħol ieħor iktar żgur ma jkunx ġustifikat minħabba l-livell baxx tar-riskju jew inkella minħabba ż-żmien qasir ta' l-użu jew fatturi eżistenti fuq is-sit li l-kontrollur ma jistax ibiddel.

5.4 Aċċess tal-ħabel u tekniċi pożizzjonali jistgħu jintużaw biss taħt ċirkostanzi fejn l-assessjar tar-riskju jindika li x-xogħol jista' jitwettaq b'sigurta u fejn l-użu ta' apparat tax-xogħol ieħor iktar żgur ma jkunx ġustifikat.

Waqt li jittieħed in konsiderazzjoni l-assessjar tar-riskju u partikularment skond it-tul tal-biċċa xogħol u l-limitazzjonijiet erġonomiċi, għandu jiġi provdut dwar sedil b'aċċessorji xierqa.

5.5 Skond it-tip ta' l-apparat tax-xogħol magħżul fuq bażi ta' preċedent, għandhom jiġu stabbiliti l-miżuri xierqa għall-minimizzar tar-riskji għall-ħaddiema inerenti f'dan it-tip ta' apparat. Jekk ikun hemm bżonn, għandu jiġi pprovdut dwar l-istallazzjoni ta' salvagwardji li jevitaw xi waqgħa. Dawn għandhom ikunu ta' konfigurazzjoni adatta u ta' saħħa biżżejjed biex jevitaw jew iżommu waqgħat mill għoli u, sa fejn ikun possibbli, biex jevitaw ħsara lill-ħaddiema. Salvagwardji kollettivi biex jevitaw waqgħat jistgħu jkunu interrotti biss f'punti ta' aċċess bis-slielem jew turġien.

5.6 Meta l-esekuzzjoni ta' biċċa xogħol partikolari tkun tinħtieġ li titneħħa temporanjament salvagwardja kollettiva biex ikunu evitati xi waqgħat, għandhom jittieħdu miżuri ta' sigurta kompensatorji effettivi. Il-biċċa xogħol ma tistax issir sakemm ma jkunux ittieħdu dawk il-miżuri. Ġaladarba dil-biċċa xogħol titlesta, jew definitivvament inkella temporanjament, is-salvagwardji kollettivi biex ikunu evitati l-waqgħat għandhom ikunu stallati mill-ġdid.

5.7 Xogħol temporanju fil-għoli jista' jitwettaq biss meta l-kondizzjonijiet tat-temp ma jipperikolawx is-sigurta u s-saħħa tal-ħaddiema.

5.8 Disposizzjonijiet speċifiċi rigward l-użu ta' slielem

5.9 Is-slielem għandhom jitqegħdu hekk tkunażigurata l-istabbilita tagħhom waqt l-użu. Slielem li jinġarru għandhom jitwaqqfu fuq pjattaforma stabbli,

b'saħħitha, ta' daqs adatt, u immobbli hekk li l-iskaluni jibqgħu oriżżontali. Slielem sospiżi għandhom ikunu marbuta b'mod żgur u, bl-eċċezzjoni ta' slielem tal-ħabel, b'tali mod li ma jkunux jistgħu jitwarrbu u hekk li jkun evitat it-tbandil.

5.10 Is-saqajn ta' sellum li jinġarr ma għandhomx ikunu jistgħu jiżolqu waqt l-użu billi jkunu marbuta ma' paranti minn fuq jew minn taħt, permezz ta' strumenti li ma jiżolqux jew b' kull arranġament ieħor li jkollu l-istess effett. Slielem użati għall-aċċess għandhom ikunu twal biżżejjed li jaqbżu 'l fuq biżżejjed 'l hemm mill-pjattaforma ta' l-aċċess, sakemm ma jkunux ittieħdu miżuri li jiżguraw ħafna soda ta' l-idejn. Slielem li jinterlokkjaw u slielem ta' l-estensjoni għandhom jintużaw b'tali mod li s-sezzjonijiet differenti jkunu evitati milli jimxu wieħed fuq l-ieħor. Slielem mobbli ma għandhomx ikunu jistgħu jimxu qabel ma wieħed jitla' fuqhom.

5.11 Is-slielem għandhom jintużaw b'tali mod li ħafna soda ta' l-id li tkun sigura u appoġġ sigur, ikunu għad-disposizzjoni tal-ħaddiema l-ħin kollu. B'mod speċjail, jekk tagħbija tkun se tinġarr bl-idejn fuq sellum, din għandha tippermetti l-manutenzjoni ta' ħafna ta' l-id soda u mingħajr perikolu.

5.12 Disposizzjonijiet speċifiċi rigward l-użu ta' *scaffolding* (pjattaformi)

5.13 Meta nota ta' kalkoli għall-pjattaformi magħżula ma tkunx disponibbli jew in-nota ma tkoprix l-arranġamenti strutturali kontemplati, kalkoli ta' l-stabblita u s-saħħa għandhom jitwettqu sakemm il-pjattaforma ma tkunx armata b'konformita mal-konfigurazzjoni standard ġeneralment magħrufa.

5.14 Skond il-komplessita tal-pjattaforma magħżula, għandhom isiru minn persuna kompetenti bi pjan ta' assemblaġġ, armar u żarmar. Din tista' tkun f'forma ta' pjan standardizzat, supplimentat minn dettalji speċifiċi tal-pjattaforma in kwistjoni.

5.15 Il-komponenti li jerfgħu l-piż tal-pjattaforma jridu jkunu miżmuma milli jiżolqu, kemm permezz ta' attakkament mal-wiċċ li jkun jerfa' l-piż, provvediment għal apparat kontra ż-żliq jew kull mezz ieħor ta' effettivita ekwivalenti, u l-wiċċ li jerfa' t-tagħbija li għandu jkollu kapaċita suffiċjenti. Għandu jiġi żgurat li l-pjattaforma tkun stabbli. Pjattaformi bir-roti għandhom ikunu prevjement milli jimxu aċċidentalment waqt ix-xogħol fil-għoli permezz ta' apparat adatt.

5.16 Id-dimensjonijiet, il-forma u d-disinn ta'l-uċuh tal-pjattaformi għandhom ikunu adatt man-natura tax-xogħol li jkun se jitwettaq u adatt għat-tagħbijiet li jkunu se jinġarru u li jippermettu xogħol u mogħdija fis-sigurta. L-uċuh tal-pjattaformi għandhom ikunu armati b'tali mod li l-komponenti tagħhom ma jkunux jistgħu jimxu f'użu normali. Ma għandu jkun hemm ebda xquq perikoluži bejn il-komponenti tal-wiċċ u s-salvagwardji kollettivi vertikali li jevitaw il-waqgħat.

5.17 Meta partijiet mill-pjattaformi ma jkunux lesti għall-użu, bħal f' waqt l-assemblaġġ, iż-żarmar jew alterazzjonijiet, dawn għandhom ikunu mmarkati sewwa b'sinjali ta' avviż ġenerali skond ir-Regolamenti ta' l-2002 dwar it-Twaħħil ta'Sinjali tas-Saħħa u, jew tas Sigurta' fuq il-Post tax-xogħol, u jkunu delimitati b'mod adatt minn mezzi fiżiċi li jevitaw aċċess għaż-żona tal-perikolu.

5.18 Il-pjattaformi jistgħu jintramaw, jiżżarmaw jew jinbidlu b'mod sostanzjali biss taħt is-superviżjoni ta' persuna kompetenti u minn ħaddiema li jkunu rċevew taħriġ speċifiku u xieraq fl-operazzjonijiet previsti, b'indirizz tar-riskji speċifiċi skond l-Artikolu 7, u iktar partikulari fi:

(a) il-ftehim tal-pjan għall-assemblaġġ, iż-żarmar jew l-alterazzjoni tal-pjattaforma konċernata;

(b) sigurta waqt l-assemblaġġ, iż-żarmar jew l-alterazzjoni tal-pjattaforma konċernata;

(ċ) miżuri li jevitaw riskju li persuni jew oġġetti jaqgħu;

(d) miżuri ta' sigurta fil-każ ta' bdil fil-kondizzjonijiet tat-temp li jistgħu jolqtu ħażin is-sigurta tal-pjattaforma konċernata;

(e) tagħbijiet permissibbli;

(f) kull riskju ieħor li l-operazzjonijiet ta' l-assemblaġġ, iż-żarmar u l-alterazzjoni hawn qabel imsemmija jistgħu jinvolvu.

Il-persuna li tissorvelja u l-ħaddiema konċernati għandu jkollhom il-pjan ta' l-assemblaġġ u ż-żarmar disponibbli imsemmi f'4.3.2 , inklużi l-istruzzjonijiet li jista' jkun fih.

6 Disposizzjonijiet speċifiċi rigward l-użu t'aċċess tal-ħabel u t-tekniċi pożizzjonali.

L-użu ta' aċċess tal-ħabel u t-tekiniċi pożizzjonali għandhom ikunu konformi mal-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) is-sistema għandha tinkludi ta' l-inqas żewġ ħbula ta' l-ankoraġġ separati, wieħed bħala mezz ta' l-aċċess, l-inżul u l-appoġġ (ħabel tax-xogħol) u l-ieħor biex jintuża f'każ ta' bżonn (ħabel tas-sigurta);

(b) il-ħaddiema għandhom ikunu pprovduti bl-użu ta' arness xieraq u jkunu marbuta biha mal-ħabel tas-sigurta.

(ċ) il-ħabel tas-sigurta ħandu jkun armat b'mezzi siguri għat-tlugħ u l-inżul u jkollhom sistema'*self-locking* biex ikun evitat li l-utent jaqa' kemm-il

darba jitlef il-kontroll tal-movimenti tiegħu. Il-ħabel tas-sigurta għandu jkun armat b'sistema mobbli ta' prevenzjoni kontra l-waqgħat li ssegwi l-movimenti tal-ħaddiem;

(d) l-għodod u l-aċċessorji l-oħra li jkunu se jintużaw mill-ħaddiem għandhom ikunu marbuta ma' l-arness tal-ħaddiem jew mas-sedil jew ma' xi mezzi oħra xierqa;

(e) ix-xogħol għandu jkun ippjanat sewwa u sorveljat, sabiex il-ħaddiem ikun jista' jiġi immedjatament salvat f'emerġenza.

(f) il-ħaddiema konċernati għandhom jingħataw taħriġ adegwat speċifiku ma' l-operazzjonijiet maħsuba, partikolarment il-proċeduri tas-salvataġġ.

F'ċirkostanzi eċċezzjonali fejn, minħabba l-assessjar tar-riskji, l-użu tat-tieni ħabel għandu mnejn jirrendi x-xogħol iktar perikoluż, l-użu ta' ħabel wieħed jista' jkun permess, basta li jkunu ttieħdu miżuri xierqa li jiżguraw livelli adegwati ta' saħħa u sigurta okkupazzjonali.