

Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta Nru. 19,093, 28 ta' Mejju, 2013

Taqsimha B

A.L. 150 of 2013

**ATT DWAR L-AMBJENT U L-IPPJANAR TAL-IŻVILUPP
(KAP. 504)**

**Regolamenti tal-2013 li jemendaw ir-Regolamenti dwar l-
Immaniġġjar tal-Iskart (*Landfills*)**

BIS-SAHHA tas-setgħat mogħtija bl-artikoli 61 u 62 tal-Att dwar l-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp, il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima, wara konsultazzjoni mal-Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar, għamel dawn ir-regolamenti li ġejjin:-

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu r-Regolamenti tal-2013 li jemendaw ir-Regolamenti dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart (*Landfills*), u dawn ir-regolamenti għandhom jinqraw u jiftehmu haġa waħda mar-Regolamenti dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart (*Landfills*), hawn iżjed 'il quddiem imsejha "ir-regolamenti prinċipali".

Titolu.

L.S. 504.53

2. Ir-regolament 1 tar-regolamenti prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

Jemenda r-regolament 1 tar-regolamenti prinċipali.

(a) is-subregolament (2) tiegħu għandu jiġi sostitwit bis-subregolament ġdid li ġej:

L.S. 504.37 "(2) Dawn ir-regolamenti jipprovdu mizuri, proċeduri u gwida addizzjonali flimkien ma' daww tar-Regolamenti dwar l-Iskart, biex jevitaw jew inaqqsu sa fejn hu possibbli l-effetti negattivi fuq l-ambjent partikolarment il-kontaminazzjoni tal-ilma tal-wiċċ, l-ilma tal-art, hamrija u l-arja, u l-ambjent globali, inkluż l-effett serra, kif ukoll ir-riskju riżultanti għas-saħħa tal-bniedem, mill-*landfilling* tal-iskart, matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-*landfill*."; u

(b) minnufih wara s-subregolament (3) tiegħu għandu jiżdied is-subregolament ġdid li ġej:

"(4) Dawn ir-regolamenti jdaħħlu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 1999/31/KE* tas-26 ta' April 1999 dwar l-irdim tal-iskart u d-Direttiva 2011/97/

*ĠU L 182, 16.7.1999, p 1.

EU* li temenda d-Direttiva 1999/31/KE fir-rigward tal-kriterji speċifiċi għall-ħżin ta' merkurju metalliku meqjus bħala skart."

Jemenda r-regolament 14 tar-regolamenti prinċipali.

3. Ir-regolament 14 tar-regolamenti prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

(a) is-subregolamenti (1) sa (4) tiegħu għandhom jiġu enumerati mill-ġdid bħala s-subregolamenti (2) sa (5) rispettivament; u

(b) minnufih qabel is-subregolament (2) tiegħu, kif enumerat mill-ġdid, għandu jiżdied is-subregolament ġdid li ġej:

"(1) Il-kriterji stabbiliti u l-proċeduri għall-aċċettazzjoni ta' skart f'*landfills* skont id-Deciżjoni tal-Kunsill 2003/33/KE tad-19 ta' Diċembru 2002 li tistabbilixxi l-kriterji u l-proċeduri għall-aċċettazzjoni ta' skart f'*landfills* skond l-Artikolu 16 tal-Anness II tad-Direttiva 1999/31/KE** għandhom jiġu applikati."

Jemenda l-Iskeda 1 tar-regolamenti prinċipali.

4. Minnufih wara l-paragrafu 7 tal-Iskeda 1 li tinsab mar-regolamenti prinċipali, għandu jiżdied il-paragrafu ġdid li ġej:

"8. Ĥzin Temporanju ta' merkurju metalliku

Għall-finijiet ta' Ĥzin temporanju għal aktar minn sena ta' merkurju metalliku, ir-rekwiziti li ġejjin għandhom japplikaw:

- Merkurju metalliku għandu jiġi maħzun separatament minn skart iehor.

- Kontenituri għandhom jiġu maħzuna f'*collecting basins* li huma miksijin b'tali mod li jkunu ħelsin minn xquq u impermejabbli għall-merkurju metalliku b'volum kontenut adegwat għall-kwantità ta' merkurju maħzun.

- Is-sit tal-ħażna għandu jkunu provdut b'barrieri artifiċjali jew naturali li jkunu adegwati biex jipproteġu l-ambjent kontra l-emissjonijiet tal-merkurju u b'volum kontenut adegwat għall-kwantità totali ta' merkurju maħzun.

*ĠU L 328, 10.12.2011, p. 49-52.

**ĠU L 11, 16.1.2003, p. 27.

- L-artijiet tas-sit tal-ħażna għandhom jkunu koperti b'sigillanti reżistenti għall-merkurju. Rampa b'*collection sump* għandha tiġi pprovduta.

- Is-sit tal-ħażna għandu jkun mghammar b'sistema ta' protezzjoni min-nirien.

- Il-ħzin għandu jkun irrangati b'tali mod li jiġi żgurat li l-kontenituri kollha jistgħu jiġu rkuprati faċilment."

5. Minnufih wara l-paragrafu 5 tal-Iskeda 2 li tinsab mar-regolamenti prinċipali, għandhom jiżdiedu l-paragrafi ġodda li ġejjin:

Jemenda l-Iskeda 2 li tinsab mar-regolamenti prinċipali.

"6. *On site verification*

On-site verification tiżgura li l-iskart huwa l-istess bhall-iskart li kien sugġett għal karatterizzazzjoni bażika u testjar ta' konformità, u li l-iskart huwa deskritt b'mod korrett fid-dokument li jakkumpanjah.

F'dan ir-rigward l-operatur tal-*landfill* għandu:

- jiċċekkja d-dokumentazzjoni rilevanti tal-iskart;

- jispezzjona viżwalment l-iskart li diehel fil-*landfill*, sakemm mhuwiex prattikabbli li wiehed jara l-iskart minhabba fil-vettura jew fil-kontenitur li fih l-iskart jiġi kkonsenjat;

- perjodikament jiehu kampjuni u l-istess kampjuni għandhom jinżammu għall-perjodu ta' mill-inqas sena;

- iżomm reġistru tal-iskart depożitat inkluż il-lokazzjoni ta' skart perikoluż.

7. Rekords

L-operatur għandu jzomm rekords tal-informazzjoni meħtieġa, inklużi r-riżultati tat-testijiet, għall-perjodu ta' tliet snin, inkluża l-karatterizzazzjoni bażika u l-ittestjar ta' konformità tal-iskart.

8. Rekwiżiti speċifiċi għall-merkurju metalliku

Għall-finijiet ta' ħzin temporanju ta' merkurju metalliku

għal aktar minn sena, ir-rekwiżiti li ġejjin għandhom japplikaw:

A. Kompożizzjoni tal-merkurju

Merkurju metalliku għandu jkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin:

- kontenut tal-merkurju akbar minn 99,9% skont il-piż;
- l-ebda impuritajiet kapaċi li jikkorrodu karbonju jew azzar inossidabbli (eż. soluzzjoni ta' aċidu nitriku, soluzzjonijiet ta' imluħa tal-klorur).

B. Konteniment

Kontenituri wżati għall-ħażna ta' merkurju metalliku għandhom jkun reżistenti għall-korruzzjoni u għad-daqqiet. Il-weldjaturi għandhom għalhekk jiġu evitati. Il-kontenituri għandhom ikunu konformi b'mod partikulari mal-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin:

- materjal tal-kontenitur: azzar bil-karbonju (ASTM A36 minimu) jew azzar li ma jissaddadx (AISI 304, 316L),
- il-kontenituri għandhom ikunu reżistenti għall-gass u likwidi,
- in-naħa ta' barra tal-kontenitur għandu jkun reżistenti kontra l-kundizzjonijiet tal-ħażna,
- it-tip ta' disinn tal-kontenitur għandu jgħaddi b'suċċess mit-test tal-waqgħa u t-testijiet tat-tnixxix kif deskritt fil-Kapitoli 6.1.5.3 u 6.1.5.4 tar-Rakkomandazzjonijiet tan-NU dwar it-Trasport ta' Merkanzija Perikoluża, Manwal dwar it-Testijiet u l-Kriterji.

Il-proporzjon massimu ta' mili tal-kontenitur għandu jkun 80% bil-volum biex jiġi żgurat li *ullage* suffiċjenti jkun disponibbli u la tnixxix u lanqas tghawwiġ permanenti tal-kontenitur jistgħu jseħhu bħala riżultat tal-espansjoni tal-likwidu minħabba f'temperatura għolja.

C. Proċeduri ta' Aċċettazzjoni

Kontenituri b'ċertifikat li jikkonformaw mar-rekwiżiti

stabbiliti f'din it-Taqsima biss għandhom ikunu aċċettati.

Proċeduri ta' Aċċettazzjoni għandhom ikunu konformi ma' dan li ġej:

- merkurju metalliku li jissodisfa l-kriterji minimi ta' aċċettazzjoni stabbiliti hawn fuq biss għandu jġi aċċettat,
- kontenituri għandhom jiġu spezzjonati viżwalment qabel il-ħżin. Kontenituri bil-ħsara, li jnixxu jew kontenituri msadda m'għandhomx jiġu aċċettati,
- kontenituri għandu jkollhom fuqhom timbru durabbli (magħmul bl-ippaċċjar) li jsemmi n-numru ta' identifikazzjoni tal-kontenitur, il-materjal ta' kostruzzjoni, il-piż vojta tiegħu, ir-referenza tal-manifattur u d-data tal-kostruzzjoni,
- kontenituri għandu jkollhom fuqhom pjanċa mwahħla b'mod permanenti mal-kontenitur li ssemmi n-numru ta' identifikazzjoni taċ-ċertifikat.

D. Ċertifikat

Iċ-ċertifikat indikat fil-paragrafu Ċ għandu jinkludi l-elementi li ġej:

- isem u indirizz tal-produttur tal-iskart,
- isem u indirizz tal-persuna responsabbli tal-mili,
- post u data tal-mili,
- kwantità tal-merkurju,
- il-purità tal-merkurju u, jekk rilevanti, deskrizzjoni tal-impuritajiet, inkluż ir-rapport analitiku,
- konferma li l-kontenituri ġew użati esklussivamnet għat-trasport u, jew ħżin tal-merkurju,
- in-numri ta' identifikazzjoni tal-kontenituri,
- kull kumment speċifiku.

Iċ-ċertifikati għandhom jinħarġu mill-produttur tal-iskart

jew, fin-nuqqas, mill-persuna responsabbli għall-ġestjoni tiegħu."

Jemenda l-Iskeda 3 li tinsab mar-regolamenti prinċipali.

6. Minnufih wara l-paragrafu 5 tal-Iskeda 3 li tinsab mar-regolamenti prinċipali, għandu jiżdied il-paragrafu ġdid li ġej:

"6. Rekwiżiti speċifiċi għall-merkurju metalliku

Għall-finijiet ta' hżin temporanju ta' merkurju metalliku għal aktar minn sena, ir-rekwiżiti li ġejjin għandhom japplikaw:

A. Rekwiżiti ta' Monitoraġġ, spezzjoni u emergenza

Sistema ta' monitoraġġ kontinwu tal-fwar tal-merkurju b'sensittività ta' mill-inqas 0,02mg ta' merkurju/m³ għandu jiġi installat fis-sit tal-hżin. Sensors għandhom jiġu pożizzjonati fil-livell tal-art u l-livell tar-ras. Din għandha tinkludi sistema ta' twissija viżwali u akustika. Għandha ssir manutenzjoni fuq is-sistema kull sena.

Is-sit tal-hżin u l-kontenituri għandhom jiġu spezzjonati viżwalment minn persuna awtorizzata mill-inqas darba fix-xahar. Fejn jinsabu tnixxijiet, l-operatur għandu minnufih jiehu kull azzjoni meħtieġa biex tiġi evitata kwalunkwe emissjoni ta' merkurju fl-ambjent u jerga' jgħib lura s-sigurtà tal-ħażna tal-merkurju. Kull tnixxija għandha titqies li jkollha effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent kif imsemmi fir-regolament 15(2).

Pjanijiet ta' emergenza u tagħmir protettiv adegwat li huwa xieraq għall-immaniġġjar tal-merkurju metalliku għandhom jkunu disponibbli fuq is-sit.

B. Żamma ta' rekords

Id-dokumenti kollha li jkun fihom l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 6 tal-Iskeda 2 u fil-punt A ta' din il-paragrafu, inkluż iċ-ċertifikat li jakkumpanja l-kontenitur, kif ukoll rekords dwar it-tneħħija mill-ħażna u d-dispaċċ tal-merkurju metalliku wara l-hżin temporanju tiegħu u d-destinazzjoni u trattament maħsub għandhom jinżammu għal mill-inqas 3 snin wara t-tmiem tal-ħażna."